



"Hızınız Kontrol Altında"
"Get Your Speed Under Control"



BİJON ve SOMUN KATALOĞU
Bolt & Wheel Nut Catalogue

www.kentbijon.com

1

KURUMSAL BİLGİLER

3 - 5

2

BİJONLAR

6 - 122

3

BİJON SOMUNLARI

123 - 161

4

BİJON YÜKSÜKLERİ

162 - 167

5

AKS SAPLAMALARI

168 - 174

6

AKS YÜKSÜKLERİ

175

7

TAKVİYELİ SOMUNLAR

176





Kent Bijon, 1979 yılında İstanbul'un Eminönü bölgesinde KENT OTO unvanı ile kurulmuştur. 17 yıl bu bölgede ki faaliyetlerinin devamında 1996 yılında **KENT BİJON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.** unvanı ile kurumsallaşma süreci başlamıştır. Bu süreçle beraber İstanbul'un yeni finans ve ticaret merkezi olan Ataşehir bölgesinde yaklaşık 1000 m2 kullanımlı büyük bir alanda üretim faaliyetlerine devam etmiştir.

Kent Bijon Sanayii ve Tic. Ltd. Şti. teknolojik yeni yatırımlarıyla, üretim gücü ve kalitesini daha ileri seviyelere taşıma hedefiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Üretim portföyünde 1.000'in üzerinde farklı bijon ve somun çeşitleri bulunmakta olup, müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına göre özel üretimler de yapmaktadır.

Bijon ve somun üzerine 40 farklı araç grubu ve 130'a varan araç modeline uygun ürün çeşitliliği mevcuttur. Son 2 yıldır mevcut ürün yelpazesine ilaveten büyük araç bijonları üretimine başlayan Kent Bijon, 4140 ve 12.9 kalite standartlarına uygun ham madde desteğiyle üretim yapmaktadır.

Kent Bijon tarafından üretilen ürünler Ataşehir Yedpa Ticaret Merkezi'ndeki satış noktasında birinci elden müşterilerine sunulmaktadır.

Kent Bijon ürün sevkiyatlarını en güvenilir, en hızlı şekilde; anlaşmalı kargo firmaları ve diğer çözüm ortakları ile uygulamakta olup, ayrıca İstanbul il sınırları içerisinde kendi satış filosuyla teslimatını gerçekleştirmektedir.

BİZİ TAKİP EDİN!



/kentbijon



/kentbijon



/kentbijon



“Doğru Yerdesiniz”

Vizyonumuz; Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yaygın, güvenilir ve aynı kalitede hizmet sunan, bijon sektörünün merkezi olan, müşteri ve insan kaynağını en değerli aktifi olarak kabul eden, köklü geçmişine yakışır şekilde sürekli olarak fark ve değer yaratan, rakiplerinin örnek aldığı, her aşamada bir üreticiden daha fazlasını vaat eden, evrensel, saygın ve piyasa değeri yüksek, lider kuruluş olmaktır.

TSEK ve CE , çevre ve insan sağlığı ile ilgili uluslararası yasalar ile ulusal yasa ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde,

- En güvenli ve en ekonomik yollarla ürün ve hizmetlerde maksimum kaliteye ulaşmak,
- Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
- Kurumumuzun tüm birimlerinde tüm çalışanların sürekli eğitimleri ve katılımını sağlamak ve çalışanlarının refahını üst seviyeye çıkarmaktır.

Dönemsel kalite hedeflerimiz, Yönetimin Kalite Sistemini gözden geçirme toplantılarında, bölümlerden gelen bilgilerle belirlenmekte ve yayınlanmaktadır. Her ayın faaliyetleri incelenerek, hedeflere ulaşma durumu gözden geçirilmekte, gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Kent Bijon, ürünlerinin kalitesini doğrudan etkileyen hammadde, yarı mamul, sarf malzeme girdilerinin, kalite planlarında belirtilen şartlara uygunluğunun doğrulanması için kuruluş içerisinde veya bağımsız laboratuvar aracılığı ile girdi kontrolünü gerçekleştirmektedir.

CNC’lerde işlenen parçalar on binde bir hassasiyetindeki 3 boyutlu ölçüm cihazları kullanılarak bilgisayar ortamında ölçülür. Ölçümler ISO ve DIN standartları baz alınarak yapılmaktadır.



Şirketimizin, 1000'in üzerinde farklı çeşitte bijon ve somun üretimi dışında müşterilerimizin farklı talepleri doğrultusunda da üretimler yapılmaktadır. Bu üretim süreci, malzemenin kesim işleminden başlayıp, ürünün farklı kaplama tipleri ile kaplanması ile tamamlanan bir süreçtir.

Hammadde: Üretimlerimizde; 4140, 5140, 1040 otomat çeliği kullanılmaktadır.

Kesim: Şerit testerelerde, gruplar halinde, kesim işlemi yapılmaktadır.

Dövme: Friksiyon ve Eksantrik presslerimizde, sıcak dövme işlemi yapılmaktadır.

Çapak Alma: Bu işlemde, dövülen malzemenin, kenar çıkıntıları temizlenir.

Ovalama: CNC ve Ovalama tezgahlarında, ovalama işlemi yapılmaktadır.

Isıl İşlem: Malzemenin tümüne, ısıl işlem uygulanmaktadır.

Kumlama: Gerek çapak aldıktan sonra, gerekse ısıl işlemden sonra, malzemenin yüzeyi, kumlama yapılarak temizlenmektedir.

Kaplama: Üretimlerimiz talebe göre, çinko kaplama, fosfat kaplama, dacromet kaplama, krom kaplama yapılmaktadır.

Fason Dövme: Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, özel civata ve pimler, traktör parçaları, rakor, BİT vb. malzemelerin, dövme işlemlerini de yapmaktayız.





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

A: Tam Boy (Kafa Altı)

B: Diş Boyu

C: Dişi

D: Frezesi

E: Kafa Çapı

F: Arka Dişi

G: Arka Boyu

3052

JEEP

MODEL	JEEP BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.1/2 - 20x40 - Freze: 16 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	40	27	W.1/2-20	16,00	22	-	-



3053

JEEP

MODEL	JEEP BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.1/2 - 20x40 - Freze: 16 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	40	27	W.1/2-20	16,00	22	-	-



3062

MERCEDES

MODEL	MERCEDES L-1300 BİJON (M.18/1,5x51)						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x51						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	39	M.18/1,5	21,00	33	-	-



3042

UNIMOG

MODEL	UNIMOG BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x58 - Freze: 26,2 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	58	32	M.18/1,5	26,20	32		






A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

3034

FAUN

MODEL	FAUN ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5xM.20/1,5x95						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	95	50	M.22/1,5	-	-	M.20/1,5	32




3102
ÖN BİJON

MODEL	BEDFORD ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.7/8-14x74						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	74	38	W.7/8-11	-	-	W.7/8-14	28


3103
ÖN BİJON

MODEL	BEDFORD ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.7/8-14x74						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	74	38	W.7/8-11	-	-	W.7/8-14	28


3104
ARKA BİJON

MODEL	BEDFORD ARKA BİJON - 3,5 TON SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.7/8-14x99						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	99	45	W.7/8-11	-	-	W.7/8-14	37


3105
ARKA BİJON

MODEL	BEDFORD ARKA BİJON - 3,5 TON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.7/8-14x99						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	99	45	W.7/8-11	-	-	W.7/8-14	37





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter


3114
ARKA BİJON

MODEL	BEDFORD EJR ARKA BİJON - 7 TON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.7/8-14x110						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	53	W.7/8-11	-	-	W.7/8-14	40


3115
ARKA BİJON

MODEL	BEDFORD EJR ARKA BİJON - 7 TON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.7/8-14x110						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	53	W.7/8-11	-	-	W.7/8-14	40




3202
TM 30

MODEL	BMC TM 30 KISA TİP BİJON						
AÇIKLAMA	W.7/16-20x44 - Freze:12 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	44	26	W.7/16-20	12,00	17	-	-


3204
TM 30

MODEL	BMC TM 30 UZUN TİP BİJON						
AÇIKLAMA	W.7/16-20x52						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	52	31	W.7/16-20	12,00	17	-	-



3224
TM 100

MODEL	BMC TM 100 ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-14xW.3/4-16x103						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	103	41	W.7/8-14	-	-	W.3/4-16	34


3225
TM 100

MODEL	BMC TM 100 ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-14xW.3/4-16x103						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	103	41	W.7/8-14	-	-	W.3/4-16	34




3232
TM 140

MODEL	BMC TM 140 ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.7/8-14x99						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	99	41	W.7/8-11	-	-	W.7/8-14	35


3233
TM 140

MODEL	BMC TM 140 ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.7/8-14x99						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	99	41	W.7/8-11	-	-	W.7/8-14	35


3234
TM 140

MODEL	BMC TM 140 ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.7/8-14x112						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	112	45	W.7/8-11	-	-	W.7/8-14	37


3235
TM 140

MODEL	BMC TM 140 ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.7/8-14x112						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	112	45	W.7/8-11	-	-	W.7/8-14	37





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

3244
ÇAKMA BİJON

MODEL	BMC ÇAKMA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x110 - 23,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	53	W.7/8-11	23,50	32	-	-


3245
ÇAKMA BİJON

MODEL	BMC ÇAKMA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x110 - 23,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	53	W.7/8-11	23,50	32	-	-



3264
ÇAKMA BİJON

MODEL	BMC ÇAKMA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x114 - 25 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	114	54	W.7/8-11	25,00	35	-	-


3265
ÇAKMA BİJON

MODEL	BMC ÇAKMA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x114 - 25 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	114	53	W.7/8-11	25,00	35	-	-




3274
ÇAKMA BİJON

MODEL	BMC ÇAKMA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x114 - 26 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	114	54	W.7/8-11	26,00	35	-	-


3275
ÇAKMA BİJON

MODEL	BMC ÇAKMA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x114 - 26 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	114	54	W.7/8-11	26,00	35	-	-



3294
ÇAKMA BİJON

MODEL	BMC ÇAKMA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x114 - 28 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	114	54	W.7/8-11	28,00	35	-	-


3295
ÇAKMA BİJON

MODEL	BMC ÇAKMA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x114 - 28 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	114	54	W.7/8-11	28,00	35	-	-




3372
162 FATİH

MODEL	162 FATİH ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-14x80						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	80	41	W.7/8-14	23,10	32	-	-


3373
162 FATİH

MODEL	162 FATİH ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-14x80						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	80	41	W.7/8-14	23,10	32	-	-



3374
162 FATİH

MODEL	162 FATİH ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-14x100						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	51	W.7/8-14	23,10	32	-	-


3375
162 FATİH

MODEL	162 FATİH ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-14x100						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	51	W.7/8-14	23,10	32	-	-




3352
162 FATİH

MODEL	162 FATİH ÖN BİJON - FREZELİ - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-14x80 - Freze:23,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	80	41	W.7/8-14	23,60	32	-	-


3353
162 FATİH

MODEL	162 FATİH ÖN BİJON - FREZELİ - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-14x80 - Freze:23,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	80	41	W.7/8-14	23,60	32	-	-



3364
162 FATİH

MODEL	162 FATİH ARKA BİJON - FREZELİ - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-14x100 - Freze:23,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	51	W.7/8-14	23,60	32	-	-


3365
162 FATİH

MODEL	162 FATİH ARKA BİJON - FREZELİ - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-14x100 - Freze:23,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	51	W.7/8-14	23,60	32	-	-




3402
214-220-270 FATİH

MODEL	214 DEV FATİH ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x80						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	80	35	M.22/1,5	16,10	40	-	-


3404
214-220-270 FATİH

MODEL	214 DEV FATİH ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x104						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	104	41	M.22/1,5	26,10	40	-	-



3414
214-220-270 FATİH

MODEL	214 DEV FATİH ARKA BİJON FARKLI						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x104						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	-	-	-	-	-	-	-

3452
214-220-270 FATİH

MODEL	220 DEV FATİH ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x104						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	104	41	M.22/1,5	26,10	40	-	-




3454
214-220-270 FATİH

MODEL	220 DEV FATİH ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x116						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	116	44	M.22/1,5	26,20	40	-	-


3464
214-220-270 FATİH

MODEL	220 DEV FATİH ARKA BİJON - Frezeli						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x117 - Freze:26,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	117	44	M.22/1,5	26,40	40	-	-



3474
214-220-270 FATİH

MODEL	220 DEV FATİH ARKA BİJON - Özel						
AÇIKLAMA	M.24/1,5x116						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	116	45	M.24/1,5	26,20	40	-	-


3484
214-220-270 FATİH

MODEL	270 PROFESYONEL ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x130						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	130	45	M.22/1,5	26,10	40	-	-





1342
CHEVROLET

MODEL	CHEVROLET ESKİ MODEL BİJON						
AÇIKLAMA	W.7/16-20x34 Freze 14,4						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	34	21	W.7/16-20	14,40	19	-	-


1352
CHEVROLET

MODEL	CHEVROLET YENİ MODEL BİJON						
AÇIKLAMA	W.7/16-20x38 Freze 12,5						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	38	30	W.7/16-20	12,50	16	-	-




2212
D 100

MODEL	D-100 BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.1/2-20x45 - Freze:17 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	45	28	W.1/2-20	17,00	22	-	-


2213
D 100

MODEL	D-100 BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.1/2-20x45 - Freze:17 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	45	28	W.1/2-20	17,00	22	-	-



2222
D 200

MODEL	D-200 BİJON SAĞ						
AÇIKLAMA	W.1/2-20x45 - Freze:16 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	45	27	W.1/2-20	16,00	22	-	-


2223
D 200

MODEL	D-200 BİJON SOL						
AÇIKLAMA	W.1/2-20x45 - Freze:16 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	45	27	W.1/2-20	16,00	22	-	-




2232
A 250

MODEL	AS-250 ÖN BİJON - YENİ MODEL						
AÇIKLAMA	W.1/2-20x38 HHG						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	38	28	W.1/2-20	15,90	22	-	-


2234
AS 250

MODEL	AS-250 ARKA BİJON - YENİ MODEL						
AÇIKLAMA	W.1/2-20x47 HHG						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	47	25	W.1/2-20	15,90	22	-	-



2242
AS 350

MODEL	AS-350 ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	W.5/8-18x62						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	62	40	W.5/8-18	16,70	22	-	-


2244
AS 350

MODEL	AS-350 ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	W.5/8-18x73						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	73	45	W.5/8-18	16,70	24	-	-




2249
AS 350

MODEL	AS-350 ÖN BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.5/8-18x62						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	62	40	W.5/8-18	16,70	22	-	-


2259
AS 350

MODEL	AS-350 ARKA BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.5/8-18x73						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	73	45	W.5/8-18	16,70	24	-	-



2279
AS 600

MODEL	AS-600 ÖN BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.5/8-11xW.5/8-11x75						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	75	32	W.5/8-11	-	-	W.5/8-11	27


2289
AS 600

MODEL	AS-600 ARKA BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.3/4-10xW.3/4-10x83						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	83	38	W.3/4-10	-	-	W.3/4-10	28




2299
AS 600

MODEL	AS-600 FARKLI BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.3/4-10xM.20/2,5x83						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	83	36	W.3/4-10	-	-	M.20/2,5	31


2309
AS 600

MODEL	AS-600 FARKLI BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.3/4-10xW.7/8-9x83						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	83	38	W.3/4-10	-	-	W.7/8-9	31



2264
D 407

MODEL	D-407 ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.7/8-14x104						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	104	52	W.7/8-11	-	-	W.7/8-14	36


2265
D 407

MODEL	D-407 ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.7/8-14x104						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	104	52	W.7/8-11	-	-	W.7/8-14	36




2312
AS 900

MODEL	AS-900 ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x94						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	94	45	M.22/1,5	23,50	35	-	-


2314
AS 900

MODEL	AS-900 ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x112						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	112	50	W.7/8-11	23,60	35	-	-


2315
AS 900

MODEL	AS-900 ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x112						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	112	50	W.7/8-11	23,60	35	-	-

2324
AS 900

MODEL	AS-900 ARKA BİJON - İNCEDİŞ						
AÇIKLAMA	M.22/1,25x112						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	112	50	M.22/1,25	23,60	35	-	-




2334
AS 900

MODEL	AS-900 ARKA BİJON FARKLI - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x112 - Freze:25 mm)						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	112	56	W.7/8-11	25,00	35	-	-


2335
AS 900

MODEL	AS-900 ARKA BİJON FARKLI - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x112 - Freze:25 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	112	56	W.7/8-11	25,00	35	-	-



2342
AS 950

MODEL	AS-950 ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x94						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	94	45	M.22/1,5	23,50	35	-	-


2344
AS 950

MODEL	AS-950 ARKA BİJON -SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x120						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	120	56	W.7/8-11	23,60	35	-	-




2345
AS 950

MODEL	AS-950 ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x120						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	120	56	W.7/8-11	23,60	35	-	-



2354
AS 950

MODEL	AS-950 ARKA BİJON - İNCEDİŞ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x120						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	120	56	M.22/1,5	23,60	35	-	-


2354/F
AS 950

MODEL	AS-950 ARKA BİJON - FARKLI						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x120 - 24,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	112	50	W.7/8-11	23,60	35	-	-




2362
D-26-200

MODEL	D-26-200 ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x94						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	94	45	M.22/1,5	23,50	35	-	-


2364
D-26-200

MODEL	D-26-200 ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x120						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	120	56	M.22/1,5	23,60	35	-	-


2252
PW-250

MODEL	PW-250 ÖN BİJON - ESKİ MODEL						
AÇIKLAMA	W.1/2-20x52						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	52	27	W.1/2-20	15,80	22	-	-


2254
PW-250

MODEL	PW-250 ÖN BİJON - YENİ MODEL						
AÇIKLAMA	W.1/2-20x70						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	70	27	W.1/2-20	15,80	27	-	-





ÇELİK JANT SAPLAMALARI (ALTI KÖŞE KAFALI)



A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

7011

MERCEDES

MODEL	MERCEDES - MİNİBÜS BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.14/1,5x51						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	26	M.14/1,5	-	17 AA	-	-



7015

MERCEDES

MODEL	MERCEDES - MİNİBÜS BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.14/1,5x55						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	55	30	M.14/1,5	-	17 AA	-	-



7012

MERCEDES

MODEL	MERCEDES - MİNİBÜS BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.14/1,5x69						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	69	43	M.14/1,5	-	17 AA	-	-



7013

MERCEDES

MODEL	MERCEDES - MİNİBÜS BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.14/1,5x79						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	79	48	M.14/1,5	-	17 AA	-	-





ÇELİK JANT ŞAPLAMALARI (ALTI KÖŞE KAFALI)



A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

7014

MERCEDES

MODEL	MERCEDES - MİNİBÜS BİJON ŞAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.14/1,5x97						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	97	53	M.14/1,5	-	17 AA	-	-



7017

MERCEDES

MODEL	MERCEDES - MİNİBÜS BİJON ŞAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.14/1,25x70						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	70	43	M.14/1,25	-	17 AA	-	-



7004

MERCEDES

MODEL	MERCEDES - KISA TİP BİJON						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,5x51						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	26	M.12/1,5	-	17 AA	-	-



7005

MERCEDES

MODEL	MERCEDES - BİJON ORTA BOY						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,5x59						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	59	32	M.12/1,5	-	17 AA	-	-





ÇELİK JANT SAPLAMALARI (ALTI KÖŞE KAFALI)



A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

7006

MERCEDES

MODEL	MERCEDES - BİJON ORTA BOY						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,5x69						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	69	38	M.12/1,5	-	17 AA	-	-



7007

MERCEDES

MODEL	MERCEDES - BİJON UZUN TİP						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,5x79						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	79	46	M.12/1,5	-	17 AA	-	-



7009

MERCEDES

MODEL	MERCEDES - BİJON UZUN KAFALI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,5x78 - 6 Köşe Kafa Boyu: 23 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	78	28	M.12/1,5	-	17 AA	-	-



7009-2

MERCEDES

MODEL	MERCEDES - BİJON UZUN KAFALI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,5x85 - 6 Köşe Kafa Boyu: 36 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	85	24	M.12/1,5	-	17 AA	-	-





ÇELİK JANT SAPLAMALARI (ALTI KÖŞE KAFALI)



A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Dış Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

7009-3

MERCEDES

MODEL	MERCEDES - BİJON UZUN KAFALI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,5x95 - 6 Köşe Kafa Boyu: 46 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	95	24	M.12/1,5	-	17 AA	-	-



7062

BMW - AUDI
VOLKSWAGEN

MODEL	BMW - BOMBELİ BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,5x44						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	44	21	M.12/1,5	-	17 AA	-	-



7063

BMW - AUDI
VOLKSWAGEN

MODEL	BMW - BOMBELİ BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,5x48						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	48	26	M.12/1,5	-	17 AA	-	-



7065

BMW - AUDI
VOLKSWAGEN

MODEL	BMW - BOMBELİ BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,5x62						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	62	26	M.12/1,5	-	17 AA	-	-





ÇELİK JANT SAPLAMALARI (ALTI KÖŞE KAFALI)



A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Dış Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

7074

BMW - AUDI
VOLKSWAGEN

MODEL	BMW - BOMBELİ BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.14/1,5x50						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	50	25	M.14/1,5	-	17 AA	-	-



7075

BMW - AUDI
VOLKSWAGEN

MODEL	BMW - BOMBELİ BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.14/1,5x60						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	35	M.14/1,5	-	17 AA	-	-



1472

MUHTELİF

MODEL	BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,25x51						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	26	M.12/1,25	-	17 AA	-	-



7044

MUHTELİF

MODEL	BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,25x59						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	59	32	M.12/1,25	-	17 AA	-	-





ÇELİK JANT ŞAPLAMALARI (ALTI KÖŞE KAFALI)



A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Dış Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

7045

MUHTELİF

MODEL	BİJON ŞAPLAMASI						
AÇIKLAMA	(17 AAxM.12/1,25x69)						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	69	39	M.12/1,25	-	17 AA	-	-



7046

MUHTELİF

MODEL	BİJON ŞAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,25x79						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	79	47	M.12/1,25	-	17 AA	-	-



7034

MUHTELİF

MODEL	BİJON ŞAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxW.1/2-20x60						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	31	W.1/2-20	-	17 AA	-	-



7031-1

MUHTELİF

MODEL	BİJON ŞAPLAMASI						
AÇIKLAMA	19 AAxW.1/2-20x61						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	61	31	W.1/2-20	-	19 AA	-	-





ÇELİK JANT SAPLAMALARI (ALTI KÖŞE KAFALI)



A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

7035

MUHTELİF

MODEL	BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	19 AAxM.12/1,5x60						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	32	M.12/1,5	-	19 AA	-	-



7033-1

MUHTELİF

MODEL	BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	19 AAxM.14/1,5x60						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	32	M.14/1,5	-	19 AA	-	-



7033

MUHTELİF

MODEL	BİJON SAPLAMASI - KROMAJLI						
AÇIKLAMA	19 AAxM.14/1,5x60						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	32	M.14/1,5	-	19 AA	-	-



5554-SP

ÇAKMA TİP

MODEL	BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x51- Freze: 12,80 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	34	M.12/1,5	12,80	19	-	-





ÇELİK JANT SAPLAMALARI (ALTI KÖŞE KAFALI)



A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

5555-SP

ÇAKMA TİP

MODEL	BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x51 - Freze: 14,30 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	35	M.12/1,5	14,30	19	-	-



5552-SP

ÇAKMA TİP

MODEL	BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.12/1,25x51 - Freze: 12,80 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	34	M.12/1,25	12,80	19	-	-



5553-SP

ÇAKMA TİP

MODEL	BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.12/1,25x51 - Freze: 14,30 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	35	M.12/1,25	14,30	19	-	-



5572-SP

ÇAKMA TİP

MODEL	BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x64 - Freze: 12,20 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	64	50	M.12/1,5	12,20	19	-	-





ÇELİK JANT SAPLAMALARI (ALTI KÖŞE KAFALI)



A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

5573-SP

ÇAKMA TİP

MODEL	BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x64 - Freze: 14,30 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	64	35	M.12/1,5	14,30	19	-	-



5570-SP

ÇAKMA TİP

MODEL	BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.12/1,25x64 - Freze:12,00 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	-	-	-	-	-	-	-



5571-SP

ÇAKMA TİP

MODEL	BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.12/1,25x64 - Freze: 14,30 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	64	35	M.12/1,25	14,30	19	-	-





ÇELİK JANT SAPLAMALARI (ALLEN BAŞLI)



A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

5581

KENTBİJON

MODEL	BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.12/1,25x56						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	56	26	M.12/1,25	-	19,4	-	-



5582

KENTBİJON

MODEL	BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x56						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	56	26	M.12/1,5	-	19,4	-	-



5585

KENTBİJON

MODEL	BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.14/1,5x56						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	56	28	M.12/1,5	-	21,3	-	-





ÇELİK JANT ŞAPLAMALARI (ŞİFRELE BİJON)



A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter




MODEL	-						
AÇIKLAMA	-						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	-	-	-	-	-	-	-



MODEL	-						
AÇIKLAMA	-						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	-	-	-	-	-	-	-




1994
YEKSAN

MODEL	YEKSAN DORSE - TAKVİYELİ BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/2xM.22/2x127						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	127	52	M.22/2	-	-	M.22/2	53


1995
YEKSAN


MODEL	YEKSAN DORSE - BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/2xM.22/2x110						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	46	M.22/2	-	-	M.22/2	48


2132
YEKSAN

MODEL	YEKSAN / TIR DORSE - ORTADAN FREZELİ BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x90 - Freze:23,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	90	42	M.22/1,5	23,30	32	-	-


2004
BP

MODEL	BP DORSE - ORJİNAL TİP BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5xM.22/2x110						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	41	M.22/1,5	-	-	M.22/2	42


2164
BPW

MODEL	BPW DORSE BİJON - YİVLİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x79						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	79	38	M.22/1,5	YİVLİ	35	-	-


2174
BPW

MODEL	BPW DORSE BİJON - YİVLİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x89						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	89	49	M.22/1,5	YİVLİ	35	-	-


2175
BPW

MODEL	BPW DORSE BİJON - YİVLİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x99						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	99	53	M.22/1,5	YİVLİ	35	-	-


2014
TIR

MODEL	TIR DORSE - ORTADAN FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/2x110 - Freze:23 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	57	M.22/2	23,00	32	-	-



A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

2024
TIR

MODEL	TIR DORSE - ORTADAN FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/2x110 - Freze:24 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	57	M.22/2	24,00	32	-	-

2034
TIR

MODEL	TIR DORSE - ORTADAN FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/2x110 - Freze:25 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	57	M.22/2	25,00	32	-	-

2132
TIR

MODEL	TIR DORSE - ORTADAN FREZELİ BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x90 - Freze:23,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	90	42	M.22/1,5	23,30	32	-	-


2152
TIR

MODEL	TIR DORSE - YT DİNGİL BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x88 - Freze:24 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	88	48	M.22/1,5	24,00	39	-	-



A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Dış Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

2044

TIR

MODEL	TIR DORSE - ÇAKMA TİPİ BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/2x110 - Freze:23 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	52	M.22/2	23,00	32	-	-

2134

ROR

MODEL	ROR DORSE - BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x99 - Freze:24 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	99	52	M.22/1,5	24,00	36	-	-



2144

SAF DORSE

MODEL	SAF DORSE BİJON FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x68 - Freze:22,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	68	42	M.22/1,5	22,30	35	-	-




2155

SAF DORSE

MODEL	SAF DORSE BİJON FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x77 - Freze:22,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	77	48	M.22/1,5	22,30	35	-	-





2054

PİLOT DORSE

MODEL	PİLOT DORSE - KISA TİP BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5xM.22/2x98						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	98	41	M.22/1,5	-	-	M.22/2	47



2064

PİLOT DORSE

MODEL	PİLOT DORSE - UZUN TİP BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5xM.22/2x111						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	111	47	M.22/1,5	-	-	M.22/2	50



2094


JUMBO

MODEL	JUMBO DORSE - KISA TİP BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5xM.20/1,5x75						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	-	-	-	-	-	-	-

2104

JUMBO

MODEL	JUMBO DORSE - UZUN TİP BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5xM.20/1,5x100						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	41	M.22/1,5	-	-	M.20/1,5	42



2074

FRUEHFUF

MODEL	FRUEHFUF DORSE - KISA TİP BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x74 - Freze:26,2						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	74	33	M.22/1,5	-	36	-	-

2084

FRUEHFUF

MODEL	FRUEHFUF DORSE - UZUN TİP BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x88 - Freze:26,2						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	88	39	M.22/1,5	-	36	-	-





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Dış Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

2802
ANADOL

MODEL	ANADOL - ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	W.7/16-20x35 - Freze:13 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	35	25	W.7/16-20	13,00	19	-	-


2804
ANADOL

MODEL	ANADOL - ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	W.7/16-20x40 - Freze:13 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	40	23	W.7/16-20	13	19	-	-



2812
FORD-900

MODEL	FORD-900 ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x45 - Freze:13 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	45	24	M.22/1,5	13,00	19	-	-


2814
FORD-900

MODEL	FORD-900 ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x55 - Freze:13 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	55	26	M.22/1,5	13,00	19	-	-




2822
FORD-900

MODEL	FORD-900 DİSK BİJONU						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x32 - Freze:13 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	32	24	M.22/1,5	13,30	19	-	-


2832
T-15

MODEL	FORD T-15 ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.16/1,5x44 - Freze:18 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	44	29	M.16/1,5	18,00	26	-	-



2834
T-15

MODEL	FORD T-15 ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.16/1,5x55 - Freze:18 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	55	31	M.16/1,5	18,00	26	-	-


2842
V-184

MODEL	FORD V-184 ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.14/2x38 - Freze:15,80 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	38	28	M.14/2	15,80	22	-	-




2844
V-184

MODEL	FORD V-184 ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.14/2x60 - Freze:15,80						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	48	M.14/2	15,80	22	-	-


2862
CONNECT

MODEL	FORD CONNECT BİJON - SAC JANT						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x41 - Freze:13 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	28	M.12/1,5	13	19	-	-



2872
CONNECT

MODEL	FORD CONNECT BİJON - ÇELİK JANT - KROMAJLI						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x41 - Freze:13 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	28	M.12/1,5	13,00	19	-	-


2882
FİESTA

MODEL	FORD FIESTA BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x41 - Freze:13 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	28	M.12/1,5	13,00	19	-	-




2852
ÇİFT TEKER

MODEL	FORD ÇİFT TEKER ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.5/8-18x62 - Freze:18,10 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	62	38	W.5/8-18	18,10	26	-	-


2853
ÇİFT TEKER

MODEL	FORD ÇİFT TEKER ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.5/8-18x62 - Freze:18,10 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	62	38	W.5/8-18	18,10	26	-	-



2854
ÇİFT TEKER

MODEL	FORD ÇİFT TEKER ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.5/8-18x72 - Freze:18 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	72	38	W.5/8-18	18,00	26	-	-


2855
ÇİFT TEKER

MODEL	FORD ÇİFT TEKER ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.5/8-18x72 - Freze:18 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	72	38	W.5/8-18	18,00	26	-	-




2852-M
ÇİFT TEKER

MODEL	FORD ÇİFT TEKER ÖN BİJON - METRİK DİŞ - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.16/1,5x62 - Freze:18,10 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	62	38	M.16/1,5	18,10	26	-	-


2853-M
ÇİFT TEKER

MODEL	FORD ÇİFT TEKER ÖN BİJON - METRİK DİŞ - SOL						
AÇIKLAMA	M.16/1,5x62 - Freze:18,10 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	62	38	M.16/1,5	18,10	26	-	-


2854-M
ÇİFT TEKER

MODEL	FORD ÇİFT TEKER ARKA BİJON - METRİK DİŞ - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.16/1,5x72 - Freze:18 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	72	38	M.16/1,5	18,00	26	-	-


2855-M
ÇİFT TEKER

MODEL	FORD ÇİFT TEKER ARKA BİJON - METRİK DİŞ - SOL						
AÇIKLAMA	M.16/1,5x72 - Freze:18 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	72	38	M.16/1,5	18,00	26	-	-





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Dış Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

2902
D-1210

MODEL	FORD D-1210 ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.3/4-16x101 - Freze:25,30 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	101	32	W.7/8-11	25,30	-	W.3/4-16	37


2903
D-1210

MODEL	FORD D-1210 ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.3/4-16x101 - Freze:25,30 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	101	32	W.7/8-11	25,30	-	W.3/4-16	37



2904
D-1210

MODEL	FORD D-1210 ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.3/4-16x112 - Freze:25,30 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	112	38	W.7/8-11	25,30	-	W.3/4-16	38


2905
D-1210

MODEL	FORD D-1210 ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11xW.3/4-16x112 - Freze:25,30 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	112	38	W.7/8-11	25,30	-	W.3/4-16	38





2922

CARGO

MODEL	FORD CARGO ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x84 - Freze:25,10 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	84	35	M.22/1,5	25,10	36	-	-



2924

CARGO

MODEL	FORD CARGO ARKA BİJON - 25 - 20						
AÇIKLAMA	M.22/1,5xW.3/4-16x122 - Freze:25,30 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	122	49	M.22/1,5	18,10	-	W.3/4-16	38



2934

CARGO

MODEL	FORD CARGO ARKA BİJON - 26 - 26						
AÇIKLAMA	M.22/1,5xW.3/4-165x131 - Freze:25,20 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	131	53	M.22/1,5	25,20	-	W.3/4-16	41




2944

CARGO

MODEL	FORD CARGO ARKA BİJON - KIRK AYAK						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x105 - Freze:25,10						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	105	39	M.22/1,5	25,10	36	-	-





3544
**FORD-5000
(ÖZEL TRAKTÖR)**

MODEL	FORD 5000 ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.3/4-16x55						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	31	W.3/4-16	19,00	30	-	-


3545
**FORD-5000
(ÖZEL TRAKTÖR)**

MODEL	FORD 5000 ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.3/4-16x55						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	55	31	W.3/4-16	19,00	30	-	-





5802
GAZELLE

MODEL	GAZELLE ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x48 - Freze:20,50 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	48	25	M.18/1,5	20,50	27	-	-


5804
GAZELLE

MODEL	GAZELLE ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x66 - Freze: 20,50 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	66	43	M.18/1,5	20,50	27	-	-





2502

FB 112

MODEL	HINO FB 112 ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.20/1,5x70 - Freze:22,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	70	34	M.20/1,5	22,40	35	-	-




2504

FB 112

MODEL	HINO FB 112 ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.20/1,5x84 - Freze:22,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	84	39	M.20/1,5	22,40	35	-	-





5502
CIVIC

MODEL	HONDA CIVIC KOMPLE BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x37 - Freze:12,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	37	26	M.12/1,5	12,40	19	-	-


5503
HRV

MODEL	HONDA HRV BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x37 - Freze:12,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	37	26	M.12/1,5	12,40	19	-	-




5004
H 100

MODEL	HYUNDAI H 100 MİNİBÜS BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x38 - Freze:14,30 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	38	28	M.12/1,5	14,30	19	-	-


5005
H 100

MODEL	HYUNDAI H 100 MİNİBÜS BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x38 - Freze:14,30 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	38	28	M.12/1,5	14,30	19	-	-



5134
H 100

MODEL	HYUNDAI H 100 MİNİBÜS - KAPALI SOMUNLU - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x38 - Freze:14,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	38	28	M.12/1,5	14,30	19	-	-


5135
H 100

MODEL	HYUNDAI H 100 MİNİBÜS - KAPALI SOMUNLU - SOL						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x38 - Freze:14,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	38	28	M.12/1,5	14,30	19	-	-




5104
H 100

MODEL	HYUNDAI H 100 KAMYONET ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x51						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	51	M.12/1,5	14,30	21	-	-


5105
H 100

MODEL	HYUNDAI H 100 KAMYONET ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x51						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	51	M.12/1,5	14,30	21	-	-



5114
H 100

MODEL	HYUNDAI H 100 KAMYONET - KAPALI SOMUNLU - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x51 - Freze:14,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	51	M.12/1,5	14,30	21	-	-


5115
H 100

MODEL	HYUNDAI H 100 KAMYONET - KAPALI SOMUNLU - SOL						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x51 - Freze: 14,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	51	M.12/1,5	14,30	21	-	-




5144
H 100

MODEL	HYUNDAI H 100 YENİ MODEL KAMYONET BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.14/1,5x40						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	40	27	M.14/1,5	14,40	21	-	-


5142
H 100

MODEL	HYUNDAI H 100 YENİ MODEL KAMYONET BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.14/1,5x40						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	40	27	M.14/1,5	14,40	21	-	-



5154
ACCENT

MODEL	HYUNDAI ACCENT BİJON - KOMPLE						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x41 - Freze:14,40 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	30	M.12/1,5	14,40	19	-	-


5164
ERA BİJON

MODEL	HYUNDAI ERA BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x42 - Freze:12,7 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	42	32	M.12/1,5	12,70	17	-	-




5174
ADMİRE

MODEL	HYUNDAI ADMİRE BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x42 - Freze:12,7 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	42	32	M.12/1,5	12,70	17	-	-


5184
STAREX

MODEL	HYUNDAI STAREX MİNİBÜS BİJONU						
AÇIKLAMA	M.14/1,5x48 - Freze:14,40 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	48	35	M.14/1,5	14,40	21	-	-



5192
STAREX

MODEL	HYUNDAI STAREX KAMYONET ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.14/1,5x40 - Freze:14,40 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	40	27	M.14/1,5	14,40	21	-	-


5194
STAREX

MODEL	HYUNDAI STAREX KAMYONET ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.14/1,5xM.14/1,5x68 - Freze:14,60 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	68	25	M.14/1,5	14,60	-	M.14/1,5	25




5122
H 350

MODEL	HYUNDAI H 350 ÖN BİJON SAĞ						
AÇIKLAMA	M.19/1,5xW.3/4-16x77						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	-	-	-	-	-	-	-


5123
H 350

MODEL	HYUNDAI H 350 ÖN BİJON SOL						
AÇIKLAMA	M.19/1,5xW.3/4-16x77						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	-	-	-	-	-	-	-



5124
H 350

MODEL	HYUNDAI H 350 ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.22/2,5xM.19/1,5x97						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	97	39	M.22/2,5	19,50	-	M.19/1,5	36


5125
H 350

MODEL	HYUNDAI H 350 ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.22/2,5xM.19/1,5x97						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	97	39	M.22/2,5	19,50	-	M.19/1,5	36




5432
HD 75

MODEL	HYUNDAI HD 75 ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	-						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	-	-	-	-	-	-	-


5433
HD 75

MODEL	HYUNDAI HD 75 ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	-						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	-	-	-	-	-	-	-


5434
HD 75

MODEL	HYUNDAI HD 75 ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.22/2,5xM.19/1,5x97 - Freze:19,50 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	97	39	M.22/2,5	19,50	-	M.19/1,5	36


5435
HD 75

MODEL	HYUNDAI HD 75 ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.22/2,5xM.19/1,5x97 - Freze:19,50 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	97	39	M.22/2,5	19,50	-	M.19/1,5	36





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Dış Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

2562
TFR

MODEL	ISUZU TFR BİJON						
AÇIKLAMA	-						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	-	-	-	-	-	-	-


2561
D-MAX

MODEL	ISUZU D-MAX BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x45 - Freze:14,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	45	29	M.12/1,5	14,60	19	-	-



2564
NKR

MODEL	ISUZU NKR BİJON - TEK TEKER - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.14/1,5x49 - Freze:16,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	49	32	M.14/1,5	16,50	22	-	-


2565
NKR

MODEL	ISUZU NKR BİJON - TEK TEKER - SOL						
AÇIKLAMA	M.14/1,5x49 - Freze:16,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	49	32	M.14/1,5	16,50	22	-	-




2532
NPR

MODEL	ISUZU NPR ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.25/1,5xM.18/1,5x81						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	81	29	M.25/1,5	19,00	-	M.18/1,5	46


2533
NPR

MODEL	ISUZU NPR ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.25/1,5xM.18/1,5x81						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	81	29	M.25/1,5	19,00	-	M.18/1,5	46



2534
NPR

MODEL	ISUZU NPR ARKA BİJON - ESKİ MODEL - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.25/1,5xM.18/1,5x104						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	104	35	M.25/1,5	19,20	-	M.18/1,5	48


2535
NPR

MODEL	ISUZU NPR ARKA BİJON - ESKİ MODEL - SOL						
AÇIKLAMA	M.25/1,5xM.18/1,5x104						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	104	35	M.25/1,5	19,20	-	M.18/1,5	48




2544
NPR

MODEL	ISUZU NPR ARKA BİJON - YENİ MODEL - FREZELİ - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.25/1,5xM.18/1,5x100 - Freze:19,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	39	M.25/1,5	19,50	-	M.18/1,5	54


2545
NPR

MODEL	ISUZU NPR ARKA BİJON - YENİ MODEL - FREZELİ - SOL						
AÇIKLAMA	M.25/1,5xM.18/1,5x100 - Freze:19,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	39	M.25/1,5	19,50	-	M.18/1,5	54



2522
LOV

MODEL	ISUZU LOV ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.14/1,5xM.14/1,5x73 - Freze:16,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	73	27	M.14/1,5	16,40	-	M.14/1,5	38


2523
LOV

MODEL	ISUZU LOV ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.14/1,5xM.14/1,5x73 - Freze:16,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	73	27	M.14/1,5	16,40	-	M.14/1,5	38




2524
LOV

MODEL	ISUZU LOV ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.16/1,5xM.16/1,5x80 - Freze:16,2 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	80	36	M.16/1,5	16,20	-	M.16/1,5	39


2525
LOV

MODEL	ISUZU LOV ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.16/1,5xM.16/1,5x80 - Freze:16,2 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	80	36	M.16/1,5	16,20		M.22/1,5	57



2552
CHAMPION

MODEL	ISUZU CHAMPION ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.20/1,5xM.22/1,5x95 - Freze:23,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	95	30	M.20/1,5	23,30	-	M.22/1,5	57


2553
CHAMPION

MODEL	ISUZU CHAMPION ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.20/1,5xM.22/1,5x95 - Freze:23,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	95	30	M.20/1,5	23,30	-	M.22/1,5	57





2554

CHAMPION

MODEL	ISUZU CHAMPION ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.25/1,5xM.22/1,5x114 - Freze:23,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	114	41	M.25/1,5	23,30	-	M.22/1,5	65



2555

CHAMPION

MODEL	ISUZU CHAMPION ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.25/1,5xM.22/1,5x114 - Freze:23,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	114	41	M.25/1,5	23,30	-	M.22/1,5	65



2574

NQR

MODEL	ISUZU NQR ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.30/1,5 KÜLAHLI x M.22/1,5x95						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	95	30	M.20/1,5	23,30	-	M.22/1,5	57




2575

NQR

MODEL	ISUZU NQR ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.30/1,5 KÜLAHLI x M.22/1,5x95						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	95	30	M.20/1,5	23,30	-	M.22/1,5	57





1422
1200

MODEL	İTER 1200 ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	W.1/2-20x60 - Freze:16,8 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	31	W.1/2-20	16,80	24	-	-


1424
1200

MODEL	İTER 1200 ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	W.1/2-20x60 - Freze:16,8 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	29	W.1/2-20	16,80	24	-	-





1762

İSPİT JANT

MODEL	İSPİT JANT ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/2x65						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	65	32	M.18/2	-	-	-	-



1764

İSPİT JANT

MODEL	İSPİT JANT ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/2x110						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	68	M.18/2	-	-	-	-




1774

ISPİT JANT

MODEL	İSPİT JANT ARKA BİJON - UZUN						
AÇIKLAMA	M.18/2x125						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	125	58	M.18/2	-	-	-	-




2734
EUROBUS

MODEL	IVECO EUROBUS ARKA DİSK BİJONU						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x73						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	73	36	M.18/1,5	18,10	30	-	-


2762-FSZ
FREZESİZ

MODEL	IVECO ÖN BİJON 83 mm						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x83						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	83	41	M.22/1,5	22,10	32	-	-


2763-FSZ
FREZESİZ

MODEL	IVECO ARKA BİJON 94 mm						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x94						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	94	38	M.22/1,5	22,10	32	-	-


2764-FSZ
FREZESİZ

MODEL	IVECO ARKA BİJON 100 mm						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x100						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	32	M.22/1,5	22,10	32	-	-





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Dış Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

2774-FSZ
FREZESİZ

MODEL	IVECO ARKA BİJON 110 mm						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x110						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	38	M.22/1,5	22,10	32	-	-


2784-FSZ
FREZESİZ

MODEL	IVECO ARKA BİJON 125 mm						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x125						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	125	45	M.22/1,5	22,10	32	-	-



2875
FREZESİZ

MODEL	IVECO ARKA BİJON - ÖZEL 140 mm						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x140						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	140	57	M.22/1,5	22,10	32	-	-


2762
FREZELİ

MODEL	IVECO ÖN BİJON 83 mm - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x83 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	83	41	M.22/1,5	22,60	32	-	-




2754
FREZELİ

MODEL	IVECO ARKA BİJON 94 mm - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x94 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	94	38	M.22/1,5	22,60	32	-	-


2764
FREZELİ

MODEL	IVECO ARKA BİJON 100 mm - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x100 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	38	M.22/1,5	22,60	32	-	-



2774
FREZELİ

MODEL	IVECO ARKA BİJON 110 mm - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x110 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	38	M.22/1,5	22,60	32	-	-


2784
FREZELİ

MODEL	IVECO ARKA BİJON 125 mm - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x125 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	125	45	M.22/1,5	22,60	32	-	-





2785

FREZELİ

MODEL	IVECO ARKA BİJON 140 mm - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x140 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	140	57	M.22/1,5	22,70	32	-	-



2712

FIAT 50 NC

MODEL	FIAT 50 NC ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x62 - Freze:18,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	62	36	M.18/1,5	18,60	30	-	-



2714

FIAT 50 NC

MODEL	FIAT 50 NC ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x72 - Freze:18,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	72	41	M.18/1,5	18,60	30	-	-




2702-TK

FIAT 50 NC

MODEL	FIAT 50 NC YENİ MODEL ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x53 - Freze:18,6 mm)						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	53	29	M.18/1,5	18,60	30	-	-





2712-TK

FIAT 50 NC

MODEL	FIAT 50 NC YENİ MODEL ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x62 - Freze:18,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	62	36	M.18/1,5	18,60	30	-	-



2724

FIAT 50 NC

MODEL	FIAT 50 NC ARKA BİJON - FARKLI						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x72 - Freze:20 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	71	20	M.18/1,5	20,00	30	-	-




2759

FIAT 697

MODEL	FIAT 697 BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.18/2,5xM.18/2,5x83						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	83	37	M.18/2,5	-	-	M.18/2,5	35





3054

JEEP CHEROKEE

MODEL	JEEP CHEROKEE BİJON						
AÇIKLAMA	W.1/2-20x40 Frz:16,2						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	40	25	W.1/2-20	16,20	22	-	-





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Dış Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

5204
BESTA

MODEL	KIA BESTA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x41- Freze:13 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	22	M.12/1,5	13,00	19	-	-


5205
BESTA

MODEL	KIA BESTA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x41 - Freze:13 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	22	M.12/1,5	13,00	19	-	-



5214
BESTA

MODEL	KIA BESTA BİJON - KAPALI SOMUNLU - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x41-Freze:13 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	22	M.12/1,5	13,00	19	-	-


5215
BESTA

MODEL	KIA BESTA BİJON - KAPALI SOMUNLU - SOL						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x41 - Freze:13 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	22	M.12/1,5	13,00	19	-	-




5224
CERES

MODEL	KIA CERES BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x41 - Freze:12,8 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	22	M.12/1,5	12,80	19	-	-


5225
CERES

MODEL	KIA CERES BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x41 - Freze:12,8 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	22	M.12/1,5	12,80	19	-	-



5254
BONGO

MODEL	KIA BONGO BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.14/1,5x51 - Freze:14,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	28	M.14/1,5	14,50	23	-	-


5255
BONGO

MODEL	KIA BONGO BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.14/1,5x51 - Freze:14,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	28	M.14/1,5	14,50	23	-	-





1309
LADA

MODEL	LADA BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	19 AAxM.12/1,25x40						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	40	19	M.12/1,25	-	19 AA	-	-

1319
LADA

MODEL	LADA BİJON SAPLAMASI - KROMAJLI						
AÇIKLAMA	19 AAxM.12/1,25x40						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	40	19	M.12/1,25	-	19 AA	-	-




1392
MAGIRUS

MODEL	MAGIRUS 14 KİŞİLİK - BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x62 - Freze:18,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	62	36	M.18/1,5	18,60	26	-	-


1394
MAGIRUS

MODEL	MAGIRUS 22 KİŞİLİK - BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x72 - Freze:18,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	72	37	M.18/1,5	18,60	26	-	-


1394-1
MAGIRUS

MODEL	MAGIRUS ÖZEL UZUN BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x85 - Freze:18,6						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	85	47	M.18/1,5	18,60	26	-	-


1394-2
MAGIRUS

MODEL	MAGIRUS ÖZEL UZUN BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x110 - Freze: 18,7 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	53	M.18/1,5	18,70	26	-	-






A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

6403
MAGIRUS

MODEL	MAGIRUS DİSK BİJONU SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.18/1,5xM.18/1,5x70						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	70	30	M.18/1,5	-	-	M.18/1,5	26




1712
FREZELİ

MODEL	MAN ÖN BİJON - 83 mm FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x83 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	83	41	M.22/1,5	22,60	32	-	-


1724
FEREZELİ


MODEL	MAN 20-190 ARKA BİJON - 100 mm - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x100 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	38	M.22/1,5	22,60	32	-	-


1744
FEREZELİ

MODEL	MAN 22-190 ARKA BİJON - 110 mm - FREZELİ						
AÇIKLAMA	22/1,5x110 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	38	M.22/1,5	22,60	32	-	-


1754-F
FEREZELİ

MODEL	MAN ARKA BİJON - 125 mm - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x125 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	125	45	M.22/1,5	22,60	32	-	-





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

- FEREZELİ

MODEL	MAN ARKA BİJON - 140 mm - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x140 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	140	57	M.22/1,5	22,70	32	-	-

1702 FEREZESİZ

MODEL	MAN ÖN BİJON - 83 mm						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x83						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	83	41	M.22/1,5	22,10	32	-	-



1714 FEREZESİZ


MODEL	MAN 20-190 ARKA BİJON - 100 mm						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x100						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	38	M.22/1,5	22,10	32	-	-



1734 FEREZESİZ

MODEL	MAN 22-190 ARKA BİJON - 110 mm						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x110						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	38	M.22/1,5	22,10	32	-	-





1754

FREZESİZ

MODEL	MAN ARKA BİJON - 125 mm						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x125						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	125	45	M.22/1,5	22,10	32	-	-




1755

FREZESİZ

MODEL	MAN ARKA BİJON - 140 mm						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x140						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	140	57	M.22/1,5	22,10	32	-	-





5304

E-2200 MİNİBÜS

MODEL	MAZDA E-2200 MİNİBÜS BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x41 - Freze:12,9 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	22	M.22/1,5	12,90	19	-	-



5305

E-2200 MİNİBÜS

MODEL	MAZDA E-2200 MİNİBÜS BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.12/1,5X41 - Freze:12,9 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	22	M.22/1,5	12,90	19	-	-



5314

E-2200 MİNİBÜS

MODEL	MAZDA E-2200 MİNİBÜS BİJON - KAPALI SOMUNLU - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x41 - Freze:12,8 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	22	M.22/1,5	12,90	19	-	-




5315

E-2200 MİNİBÜS

MODEL	MAZDA E-2200 MİNİBÜS BİJON - KAPALI SOMUNLU - SOL						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x41 - Freze:12,8 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	22	M.22/1,5	12,90	19	-	-




1512
**MERCEDES
FREZELİ**

MODEL	MERCEDES 302 ÖN BİJON - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x83 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	83	41	M.22/1,5	22,60	32	-	-


1524
**MERCEDES
FREZELİ**

MODEL	MERCEDES 302 / 303 ARKA BİJON - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x93 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	93	38	M.22/1,5	22,60	32	-	-



1554
**MERCEDES
FREZELİ**

MODEL	MERCEDES 303,V6,V8 ARKA BİJON - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x100 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	38	M.22/1,5	22,60	32	-	-


1592
**MERCEDES
FREZELİ**

MODEL	MERCEDES KAMYON ÖN BİJON - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x83 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	83	38	M.22/1,5	22,60	32	-	-




1604
**MERCEDES
FREZELİ**

MODEL	MERCEDES KAMYON ARKA BİJON ÇEKİCİ - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x110 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	38	M.22/1,5	22,60	32	-	-


1615
**MERCEDES
FREZELİ**

MODEL	MERCEDES KAMYON ARKA BİJON - İLA-VE DİNGİL - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x100 - Freze:22,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	38	M.22/1,5	22,60	32	-	-



1502
MERCEDES

MODEL	MERCEDES 302 ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x83						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	83	41	M.22/1,5	22,10	32	-	-


1514
MERCEDES

MODEL	MERCEDES 302 / 303 ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x93						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	93	38	M.22/1,5	22,10	32	-	-




1544
MERCEDES

MODEL	MERCEDES 303,V6,V8 ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x100						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	38	M.22/1,5	22,10	32	-	-


1582
MERCEDES

MODEL	MERCEDES KAMYON ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x83						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	83	41	M.22/1,5	22,10	32	-	-



1594
MERCEDES

MODEL	MERCEDES KAMYON ARKA BİJON ÇEKİCİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x110						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	38	M.22/1,5	22,10	32	-	-


1614
MERCEDES

MODEL	MERCEDES KAMYON ARKA BİJON - İLAVE DİNGİL						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x100						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	38	M.22/1,5	22,10	32	-	-




1562
MERCEDES

MODEL	MERCEDES 403 ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x64						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	64	43	M.22/1,5	22,10	32	-	-


1564
MERCEDES

MODEL	MERCEDES 403 ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x83						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	83	41	M.22/1,5	22,10	32	-	-



1622
AXOR

MODEL	MERCEDES AXOR ÖN BİJON - YİVLİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x68						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	68	46	M.22/1,5	Y-22,10	32	-	-


1623
MERCEDES

MODEL	MERCEDES AXOR ARKA BİJON - 91mm-YİVLİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x91						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	91	60	M.22/1,5	Y-22,10	32	-	-




1625
MERCEDES

MODEL	MERCEDES AXOR ARKA BİJON - 110 mm - YİVLİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x110						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	50	M.22/1,5	Y-22,10	32	-	-


1624
MERCEDES

MODEL	MERCEDES AXOR ARKA BİJON - FREZE-SİZ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x93						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	93	38	M.22/1,5	22,10	30	-	-



1621
MERCEDES

MODEL	MERCEDES BİJON - YİVLİ						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x68						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	68	48	M.22/1,5	Y-22,10	32	-	-


1652
352 MERCEDES

MODEL	MERCEDES 352 ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.20/1,5x77						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	77	42	M.20/1,5	20,10	30	-	-




1654
352 MERCEDES

MODEL	MERCEDES 352 ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.20/1,5x91						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	91	43	M.20/1,5	20,10	30	-	-


1662
352 MERCEDES

MODEL	MERCEDES 352 ÖN BİJON - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.20/1,5x77 - Freze:20,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	77	42	M.20/1,5	20,60	30	-	-



1664
352 MERCEDES

MODEL	MERCEDES 352 ARKA BİJON - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.20/1,5x91 - Freze:20,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	91	43	M.20/1,5	20,60	30	-	-


1632
309 MERCEDES

MODEL	MERCEDES 309 BİJON - YÜKSÜKLÜ						
AÇIKLAMA	M.14/1,5x60						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	28	M.14/1,5	14,00	24	-	-




7028
MB-800

MODEL	MERCEDES MB-800 ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x73						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	73	38	M.18/1,5	18,10	26	-	-


7029
MB-800

MODEL	MERCEDES MB-800 ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x86						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	86	48	M.18/1,5	18,10	26	-	-



7024
MB-800

MODEL	MERCEDES MB-800 ÖN BİJON - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x73 - Freze:18,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	73	38	M.18/1,5	18,50	26	-	-


7025
MB-800

MODEL	MERCEDES MB-800 ARKA BİJON - FREZELİ						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x86 - 18,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	86	48	M.18/1,5	18,50	26	-	-




1642
SPRINTER

MODEL	MERCEDES SPRINTER BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	19 AAxM.14/1,5x63						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	63	32	M.14/1,5	-	19 AA	-	-


1643
SPRINTER

MODEL	MERCEDES SPRINTER BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	19 AAxM.14/1,5x73						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	73	42	M.14/1,5	-	19 AA	-	-





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Dış Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

5004
L-200/300

MODEL	MITSUBISHI L-200, L-300 KOMPLE BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x38 - Freze:14,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	38	28	M.12/1,5	14,30	19	-	-


5014
L-200/300

MODEL	MITSUBISHI L-200, L-300 KAPALI SOMUNLU						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x38 - Freze:14,3						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	38	28	M.12/1,5	14,30	19	-	-



5012
L-200/300

MODEL	MITSUBISHI L-200 BİJON - 2002 MODEL SONRASI - PULLU SOMUNLU						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x43 - Freze:14,2						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	43	24	M.12/1,5	14,20	19	-	-


5340
CARISMA

MODEL	MITSUBISHI CARISMA BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x42						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	43	24	M.12/1,5	14,20	19	-	-




2582
MARATON

MODEL	MITSUBISHI MARATON ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5xM.24/1,5x95						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	95	36	M.22/1,5	24,10	-	M.24/1,5	-


2584
MARATON

MODEL	MITSUBISHI MARATON ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5xM.24/1,5x108						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	108	50	M.22/1,5	24,10	-	M.24/1,5	-


5022
CANTER 304-515

MODEL	MITSUBISHI CANTER 304-515 BİJON - TEK TEKER - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.16/1,5x48 - Freze:16,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	48	29	M.16/1,5	16,30	25	-	-


5023
CANTER 304-515

MODEL	MITSUBISHI CANTER 304-515 BİJON - TEK TEKER - SOL						
AÇIKLAMA	M.16/1,5x48 - Freze:16,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	48	29	M.16/1,5	16,30	25	-	-





5024
CANTER 304-515

MODEL	MITSUBUSHI CANTER 304-515 BİJON - UZUN ÖZEL - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.16/1,5x58 - Freze:16,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	58	39	M.16/1,5	16,40	25	-	-


5025
CANTER 304-515

MODEL	MITSUBUSHI CANTER 304-515 BİJON - UZUN ÖZEL - SOL						
AÇIKLAMA	M.16/1,5x58 - Freze:16,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	58	39	M.16/1,5	16,40	25	-	-



5062
CANTER 444-635

MODEL	MITSUBUSHI CANTER 444-635 ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.19/1,5xW.3/4-16x79 - Freze:19,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	79	30	M.19/1,5	19,30	-	W.3/4-16	38


5063
CANTER 444-635

MODEL	MITSUBUSHI CANTER 444-635 ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.19/1,5xW.3/4-16x79 - Freze:19,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	79	30	M.19/1,5	19,30	-	W.3/4-16	38




5064
CANTER 444-635

MODEL	MITSUBISHI CANTER 444-635 ARKA BİJON ORJİNAL TİP - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.19/1,5xW.3/4-16xKÜLAHLIx79 - Freze:19,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	79	30	M.19/1,5	19,30	-	W.3/4-16	38


5065
CANTER 444-635

MODEL	MITSUBISHI CANTER 444-635 ARKA BİJON ORJİNAL TİP - SOL						
AÇIKLAMA	M.19/1,5xW.3/4-16xKÜLAHLIx79 - Freze:19,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	79	30	M.19/1,5	19,30	-	W.3/4-16	38



5074
CANTER 444-635

MODEL	MITSUBISHI CANTER 444-635 ARKA BİJON - YEKPARE - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.28/1,5xW.3/4-16x95 - Freze:19,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	95	33	M.28/1,5	19,40	-	W.3/4-16	38


5075
CANTER 444-635

MODEL	MITSUBISHI CANTER 444-635 ARKA BİJON - YEKPARE - SOL						
AÇIKLAMA	M.28/1,5xW.3/4-16x95 - Freze:19,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	95	33	M.28/1,5	19,40	-	W.3/4-16	38




5342
CANTER 711

MODEL	MITSUBISHI CANTER 711 ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.19/1,5x51 - Freze:19,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	34	M.19/1,5	19,30	29	-	-


5343
CANTER 711

MODEL	MITSUBISHI CANTER 711 ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.19/1,5x51 - Freze:19,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	34	M.19/1,5	19,30	29	-	-



5032
CANTER 449-659

MODEL	MITSUBISHI CANTER 449-659 ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.20/1,5xW.3/4-16x84 - Freze:19,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	84	30	M.20/1,5	19,30	-	W.3/4-16	43


5033
CANTER 449-659

MODEL	MITSUBISHI CANTER 449-659 ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.20/1,5xW.3/4-16x84 - Freze:19,3 mm)						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	84	30	M.20/1,5	19,30	-	W.3/4-16	43




5034
CANTER 449-659

MODEL	MITSUBISHI CANTER 449-659 ARKA BİJON - YEKPARE - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.30/1,5xW.3/4-16x100 - Freze:19,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	36	M.30/1,5	19,40	-	W.3/4-16	41


5035
CANTER 449-659

MODEL	MITSUBISHI CANTER 449-659 ARKA BİJON - YEKPARE - SOL						
AÇIKLAMA	M.30/1,5xW.3/4-16x100 - Freze:19,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	36	M.30/1,5	19,40	-	W.3/4-16	41



5054
CANTER 449-659

MODEL	MITSUBISHI CANTER 449-659 ARKA BİJON - ORJİNAL TİP - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.20/1,5xKÜLAHLI x W.3/4-16x84 - Freze:19,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	84	30	M.20/1,5	19,30	-	W.3/4-16	43


5055
CANTER 449-659

MODEL	MITSUBISHI CANTER 449-659 ARKA BİJON - ORJİNAL TİP - SOL						
AÇIKLAMA	M.20/1,5xKÜLAHLI x W.3/4-16x84 - Freze:19,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	84	30	M.20/1,5	19,30	-	W.3/4-16	43




5082
DRAGON

MODEL	MITSUBISHI CANTER DRAGON ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.20/1,5xM.22/1,5x86						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	86	35	M.20/1,5	22,10	-	M.22/1,5	45


5083
DRAGON

MODEL	MITSUBISHI CANTER DRAGON ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.20/1,5xM.22/1,5x86						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	86	35	M.20/1,5	22,10	-	M.22/1,5	45


5084
DRAGON

MODEL	MITSUBISHI CANTER DRAGON ARKA BİJON - ORJİNAL TİP - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.20/1,5xKÜLAHLI x M.22/1,5x86						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	86	35	M.20/1,5	22,10	-	M.22/1,5	45


5085
DRAGON

MODEL	MITSUBISHI CANTER DRAGON ARKA BİJON - ORJİNAL TİP - SOL						
AÇIKLAMA	M.20/1,5xKÜLAHLI x M.22/1,5x86						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	86	35	M.20/1,5	22,10	-	M.22/1,5	45



**MITSUBISHI**

A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter


5094**DRAGON**

MODEL	MITSUBISHI CANTER DRAGON ARKA BİJON - YEKPARE - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.30/1,5xM.22/1,5x99						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	99	36	M.30/1,5	22,00	-	M.22/1,5	47

**5095****DRAGON**

MODEL	MITSUBISHI CANTER DRAGON ARKA BİJON - YEKPARE - SOL						
AÇIKLAMA	M.30/1,5xM.22/1,5x99						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	99	36	M.30/1,5	20,00	-	M.22/1,5	47




5402
PRIMERA

MODEL	NISSAN PRIMERA KOMPLE BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,25x41 - Freze:14,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	23	M.12/1,25	14,30	19	-	-



5412
KAMYONET D-21

MODEL	NISSAN KAMYONET D-21 ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x62 - Freze:18,6 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	31	18	M.12/1,25	13,10	19	-	-


5414
KAMYONET D-21

MODEL	NISSAN KAMYONET D-21 ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,25x38 - Freze:13,1 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	38	21	M.12/1,25	13,10	19	-	-





1159-1

OPEL

MODEL	OPEL ASTRA BİJON						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,5x49						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	49	21	M.12/1,5	-	17 AA	-	-




1159-2

OPEL

MODEL	OPEL BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x38 - Freze:14,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	38	25	M.12/1,5	14,50	19	-	-




1362
J-9

MODEL	PEUGEOT J-9 ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.16/1,5x38 - Freze:18,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	38	25	M.1/1,5	18,40	22	-	-


1364
J-9

MODEL	PEUGEOT J-9 ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.16/1,5x46 - Freze:18,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	46	33	M.1/1,5	18,40	22	-	-


7059
PARTNER

MODEL	PEUGEOT PARTNER BİJON SAPLAMASI - PULLU						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,25x57 -Kafa altı:34 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	57	18	M.12/1,5	-	17 AA	-	-


7058
PARTNER

MODEL	PEUGEOT PARTNER BİJON SAPLAMASI - PULLU - UZUN ÖZEL						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,25x77 - Kafa altı:56 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	77	32	M.12/1,5	-	17 AA	-	-





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

1209
RENAULT 12

MODEL	RENAULT 12 - ÖN BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.12/1,25x34 - Freze:14,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	34	21	M.12/1,25	14,40	21	-	-


1219
RENAULT 12

MODEL	RENAULT 12 - ARKA BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.12/1,25x37 - Freze:14,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	37	22	M.12/1,25	14,40	21	-	-


1202
RENAULT 12

MODEL	RENAULT 12 - ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,25x34 - Freze:14,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	34	21	M.12/1,25	14,40	21	-	-


1204
RENAULT 12

MODEL	RENAULT 12 - ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,25x37 - Freze:14,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	37	22	M.12/1,25	14,40	21	-	-





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

1229
RENAULT 9

MODEL	RENAULT 9 - BİJON SAPLAMASI - KROMAJLI						
AÇIKLAMA	19 AAxM.12/1,5x50						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	50	22	M.12/1,5	-	19 AA	-	-


1239
RENAULT 9

MODEL	RENAULT 9 - BİJON SAPLAMASI - KROMAJLI-YÜKSÜKLÜ						
AÇIKLAMA	19 AAxM.12/1,5x55						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	55	26	M.12/1,5	-	19 AA	-	-



1259
MEGANE

MODEL	RENAULT MEGANE - BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	19 AAxM.12/1,5x50						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	50	22	M.12/1,5	-	19 AA	-	-


5602
MASTER

MODEL	RENAULT MASTER - ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.16x1,5x42 - Freze:18,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	42	30	M.16/1,5	18,50	24	-	-




5604
MASTER

MODEL	RENAULT MASTER - ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.16/1,5x54 - Freze:18,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	54	33	M.16/1,5	18,40	24	-	-



**SAMSUNG KAMYON**

A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

2632**YENİ MODEL**

MODEL	SAMSUNG YENİ MODEL - ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.24/2,5xM.22/1,5X136						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	136	40	M.24/2,5	22,10	-	M.22/1,5	84

2633**YENİ MODEL**

MODEL	SAMSUNG YENİ MODEL - ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.24/2,5xM.22/1,5x136						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	136	40	M.24/2,5	22,10	-	M.22/1,5	34

2634**YENİ MODEL**

MODEL	SAMSUNG YENİ MODEL - ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.24/2,5xM.22/1,5x125						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	125	40	M.24/2,5	22,10	-	M.22/1,5	61

2635**YENİ MODEL**

MODEL	SAMSUNG YENİ MODEL - ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.24/2,5xM.22/1,5x125						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	125	40	M.24/2,5	22,10	-	M.22/1,5	61

**SAMSUNG KAMYON**

A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

2622**ESKİ MODEL**

MODEL	SAMSUNG ESKİ MODEL - ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.24/2,5xM.22/2x102						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	102	38	M.24/2,5	22,10	-	M.22/2	52

2623**ESKİ MODEL**


MODEL	SAMSUNG ESKİ MODEL - ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	M.24/2,5xM.22/2x102						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	102	38	M.24/2,5	22,10	-	M.22/2	52

2624**ESKİ MODEL**

MODEL	SAMSUNG ESKİ MODEL - ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	M.24/2,5xM.22/1,5x112						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	112	44	M.24/2,5	22,10	-	M.22/1,5	50

2625**ESKİ MODEL**

MODEL	SAMSUNG ESKİ MODEL - ARKA BİJON SOL						
AÇIKLAMA	M.24/2,5xM.22/1,5x112						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	112	44	M.24/2,5	22,10	-	M.22/1,5	50



1452

SKODA

MODEL	SKODA KOMPLE BİJON						
AÇIKLAMA	M.14/1,5x40 - Freze:16 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	40	27	M.14/1,5	16,00	22	-	-



1462

SKODA

MODEL	SKODA YENİ MODEL BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,5x51						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	26	M.12/1,5	-	17 AA	-	-




1472

SKODA

MODEL	SKODA ESKİ MODEL BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,25x51						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	17	26	M.12/1,25	-	17AA	-	-




5622
SSANGYONG

MODEL	SSANGYONG BİJON						
AÇIKLAMA	M.14/1,5x51 - Freze:18,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	35	M.14/1,5	18,30	24	-	-


5623
SSANGYONG

MODEL	SSANGYONG BİJON						
AÇIKLAMA	M.14/1,5x52 - Freze:17,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	52	34	M.14/1,5	17,50	24	-	-





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Dış Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

2602

CARY

MODEL	SUZUKI CARY KOMPLE BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,25x36 - Freze:12,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	36	22	M.12/1,25	12,30	19	-	-



2612

ALTO

MODEL	SUZUKI ALTO KOMPLE BİJON						
AÇIKLAMA	M.10/1,25x29 - Freze:10,1 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	29	19	M.10/1,25	10,10	16	-	-



2614

SWIFT

MODEL	SUZUKI SWIFT KOMPLE BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,25x36 - Freze:12,3 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	36	22	M.12/1,25	12,30	19	-	-




2594

VITARA

MODEL	SUZUKI VITARA KOMPLE BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,25x34 - Freze: 12,30 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	34	21	M.12/1,25	12,30	19	-	-





1822

VOLVO

MODEL	VOLVO - ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	W.7/8-14x82 - Freze:27,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	82	35	W.7/8-14	27,50	40	-	-



1824

VOLVO

MODEL	VOLVO - ARKA BİJON - KISA TİP						
AÇIKLAMA	W.7/8-14x95 - Freze:27,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	95	35	W.7/8-14	27,50	40	-	-



1834

VOLVO

MODEL	VOLVO - ARKA BİJON - UZUN TİP						
AÇIKLAMA	W.7/8-14x110 - Freze:27,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	44	W.7/8-14	27,50	40	-	-



1842

VOLVO

MODEL	VOLVO - ÖN BİJON - YENİ MODEL						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x86 - Freze:25,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	86	61	M.22/1,5	25,40	36	-	-





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
 B - Diş Uzunluğu - Thread Length
 C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
 D - Kafa Çapı - Head Diameter

1844

VOLVO

MODEL	VOLVO - ARKA BİJON - YENİ MODEL						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x112 - Freze:24,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	112	90	M.22/1,5	24,40	36	-	-



1845

VOLVO

MODEL	VOLVO - ARKA BİJON - YENİ MODEL ÇOK FARKLI						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x112 - Freze:26,2						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	122	96	M.22/1,5	26,20	36	-	-

1845-1

VOLVO

MODEL	VOLVO - ARKA BİJON - YENİ MODEL AZ FARKLI						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x112 - Freze:25,8						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	112	90	M.22/1,5	25,80	36	-	-

1802

VOLVO İSPİT

MODEL	VOLVO - İSPİT ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.20/2x65						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	65	28	M.20/2	20,00	21x44	-	-





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Dış Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

1804

VOLVO İSPİT

MODEL	VOLVO - İSPİT ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.20/2x110						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	110	63	M.20/2	20,00	21x44	-	-



1814

VOLVO İSPİT

MODEL	VOLVO - İSPİT ARKA BİJON - UZUN						
AÇIKLAMA	M.20/2x125						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	125	55	M.20/2	20,00	21x44	-	-



1902

SCANIA

MODEL	SCANIA - ÖN BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x77						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	77	50	W.7/8-11	22,40	36	-	-




1903

SCANIA

MODEL	SCANIA - ÖN BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x77						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	77	50	W.7/8-11	22,40	36	-	-





1904

SCANIA

MODEL	SCANIA - ARKA BİJON - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x89						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	89	63	W.7/8-11	22,50	36	-	-



1905

SCANIA

MODEL	SCANIA - ARKA BİJON - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x89						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	89	63	W.7/8-11	22,50	36	-	-



1912

SCANIA

MODEL	SCANIA - ÖN BİJON DÖNER YÜKSÜKLÜ SOMUNLU - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x77						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	77	50	W.7/8-11	22,40	36	-	-



1913

SCANIA

MODEL	SCANIA - ÖN BİJON DÖNER YÜKSÜKLÜ SOMUNLU - SOL						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x53 - Freze:18,6 mm)						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	77	50	W.7/8-11	22,40	36	-	-





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
 B - Dış Uzunluğu - Thread Length
 C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
 F - Kafa Çapı - Head Diameter

1914

SCANIA

MODEL	SCANIA - ARKA BİJON DÖNER YÜKSÜKLÜ SOMUNLU - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x89						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	89	63	W.7/8-11	22,50	36	-	-



1915

SCANIA

MODEL	SCANIA - ARKA BİJON DÖNER YÜKSÜKLÜ SOMUNLU - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x89						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	89	63	W.7/8-11	22,50	36	-	-



1922

SCANIA

MODEL	SCANIA - KARE KAFALI ÖN BİJON BİJON - YİVLİ - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x70						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	70	46	W.7/8-11	22,60	36x30	-	-



1924

SCANIA

MODEL	SCANIA - KARE KAFALI ARKA BİJON BİJON - YİVLİ - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x82						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	82	57	W.7/8-11	22,60	36x60	-	-





A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Dış Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

1932

DAF

MODEL	DAF - ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x85						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	85	45	M.22/1,5	25,20	42	-	-



1934

DAF

MODEL	DAF - ARKA BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x100						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	100	48	M.22/1,5	25,20	42	-	-



1944

DAF


MODEL	DAF - ARKA BİJON ESKİ MODEL						
AÇIKLAMA	M.22/2xM.22/2x125 -Freze:25,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	125	44	M.22/2	25,50	-	M.22/2	50



2112

RENAULT

MODEL	RENAULT - TIR ÖN BİJON						
AÇIKLAMA	M.22/1,5x77 - Freze:25,4 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	-	-	-	-	-	-	-


1119
MURAT 131

MODEL	TOFAŞ M.131 BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	19 AAxM.12/1,25x54						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	54	19	M.12/1,25	-	19 AA	-	-


1129
MURAT 131

MODEL	TOFAŞ M.131 KROMAJLI BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	19 AAxM.12/1,25x54						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	54	19	M.12/1,25	-	19 AA	-	-



1139
MURAT 131

MODEL	TOFAŞ M.131 RALLİ TİPİ KROMAJLI BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	19 AAxM.12/1,25x59						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	59	25	M.12/1,25	-	19 AA	-	-


1149
MURAT 131

MODEL	TOFAŞ M.131 BİJON ŞAPKALI Y.M.						
AÇIKLAMA	19 AAxM.12/1,25x57						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	57	30	M.12/1,25	-	19 AA	-	-




1149-Y
ÇELİK JANT

MODEL	TOFAŞ ÇELİK JANT YÜKSÜKLÜ BİJON						
AÇIKLAMA	19 AAxM.12/1,25x57						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	57	30	M.12/1,25	-	19 AA	-	-


1179
TEMPRA

MODEL	TOFAŞ TEMPRA BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	19 AAxM.12/1,25x51						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	21	M.12/1,25	-	19 AA	-	-



1189
TEMPRA

MODEL	TOFAŞ TEMPRA BİJON SAPLAMASI - KROMAJLI						
AÇIKLAMA	19 AAxM.12/1,25x51						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	51	21	M.12/1,25	-	19 AA	-	-


1159
DOBLO

MODEL	TOFAŞ DOBLO BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	17 AAxM.12/1,25x48						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	48	21	M.12/1,25	-	17 AA	-	-




1199
DUCATO

MODEL	TOFAŞ DUCATO BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	24 AAxM.16/1,5x58						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	58	24	M.16/1,5	-	24 AA	-	-


1199-1
DUCATO

MODEL	FIAT 50 NC ARKA BİJON - FARKLI						
AÇIKLAMA	M.18/1,5x72 - Freze:20 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	57	24	M.14/1,5	-	24 AA	-	-



1199-4
DUCATO

MODEL	TOFAŞ DUCATO BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	19 AAxM.14/1,5x63						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	63	31	M.14/1,5	-	19 AA	-	-


1199-3
DUCATO

MODEL	TOFAŞ DUCATO BİJON SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	21 AAxM.16/1,5x64						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	64	27	M.16/1,4	-	21 AA	-	-




5001
COROLLA

MODEL	TOYOTA COROLLA BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x41- Freze:14,2 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	41	28	M.12/1,5	14,20	19	-	-


5002
COROLLA

MODEL	TOYOTA COROLLA HILUX BİJON						
AÇIKLAMA	M.12/1,5x53 - Freze:14,2 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	53	21	M.12/1,5	14,20	18	-	-





TRAKTÖR RÖMORKLERİ



A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Dış Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

3504

5/8 RÖMORK

MODEL	5/8 RÖMORK BİJONU						
AÇIKLAMA	W.5/8-18x55 - Freze:17,30						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	55	33	W.5/8-18	17,30	24	-	-



3514

3/4 RÖMORK

MODEL	3/4 RÖMORK BİJONU						
AÇIKLAMA	W.3/4-16x63 - Freze:20 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	63	39	W.3/4-16	20,00	26	-	-



3524

3/4 RÖMORK

MODEL	3/4 RÖMORK BİJONU - UZUN						
AÇIKLAMA	W.3/4-16x72 - Freze:21 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	72	49	W.3/4-16	21,00	26	-	-



3524-2

3/4 RÖMORK

MODEL	3/4 RÖMORK BİJONU - UZUN						
AÇIKLAMA	W.3/4-16x69 - Freze:22 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	69	46	W.3/4-16	22,00	30	-	-





TRAKTÖR RÖMORKLERİ



A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

3524-1

3/4 RÖMORK

MODEL	3/4 RÖMORK BİJONU - UZUN						
AÇIKLAMA	W.3/4-16x69 - Freze:20 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	69	45	W.3/4-16	20,00	26	-	-



3534

7/8 RÖMORK

MODEL	7/8 RÖMORK BİJONU - SAĞ						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x80 - Freze:23 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	80	55	W.7/8-11	23,00	32	-	-



3535

7/8 RÖMORK

MODEL	7/8 RÖMORK BİJONU - SOL						
AÇIKLAMA	W.7/8-11x80 - Freze:23 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	80	55	W.7/8-11	23,00	32	-	-





İŞ MAKİNELERİ VE FORKLİFTLER




A - Dış Diş Çapı - Outside Thread
B - Diş Uzunluğu - Thread Length
C - Uzunluk (Kafa Hariç) - Length Under Head
F - Kafa Çapı - Head Diameter

6064

JCB

MODEL	JCB - KOMPLE BİJON						
AÇIKLAMA	W.3/4-16x67 - Freze:19,5 mm						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	67	40	W.3/4-16	19,50	30	-	-





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

A: Anahtar Ağız

B: Dişi

C: Boyu

3056

JEEP

JEEP BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 22xW.1/2-20x16

A	B	C
SW 22	W.1/2-20	16



3057

JEEP

JEEP BİJON SOMUNU - SOL

SW 22xW.1/2-20x16

A	B	C
SW 22	W.1/2-20	16



3056-KS

JEEP

JEEP BİJON SOMUNU - KROMAJLI

SW 21xW.1/2-20x36

A	B	C
SW 21	W.1/2-20	36



3040

MERCEDES L-1300

MERCEDES L-1300 BİJON SOMUNU

SW 24xM.18/1,5x28

A	B	C
SW 24	M.18/1,5	28



3030


FAUN

FAUN ARKA BİJON SOMUNU

SW 27xM.22/1,5x28

A	B	C
SW 27	M.22/1,5	28





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

3116
BEDFORD

BEDFORD BİJON SOMUNU
- SAĞ

SW 32xW.7/8-11x26

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	26




3117
BEDFORD

BEDFORD BİJON SOMUNU
- SOL

SW 32xW.7/8-11x26

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	26





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

3206
TM 30

BMC TM 30 KISA BİJON
SOMUNU

SW 19xW.7/16-20x16

A	B	C
SW 19	W.7/16-20	16


3207
TM 30

BMC TM 30 KISA BİJON
SOMUNU - NİKELLİ

SW 22xW.7/16-20x36

A	B	C
SW 22	W.7/16-20	36


3236
TM 140

BMC TM 140 BİJON
SOMUNU - K.DİŞ - SAĞ

SW 21xW.1/2-20x36

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	26


3237
TM 140

BMC TM 140 BİJON
SOMUNU - K.DİŞ - SOL

SW 32xW.7/8-11x26

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	26


3240
ÇAKMA BİJON

BMC ÇAKMA BİJON
SOMUNU - SAĞ

SW 32xW.7/8-11x40

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	40


3241
ÇAKMA BİJON

BMC ÇAKMA BİJON
SOMUNU - SOL

SW 24xM.18/1,5x28

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	40


3360
162 FATİH

162 FATİH ŞAPKALI BİJON
SOMUNU - İNCE DİŞ - SAĞ

SW 32xW.7/8-14x35

A	B	C
SW 32	W.7/8-14	35



3361
162 FATİH

162 FATİH ŞAPKALI BİJON
SOMUNU - İNCE DİŞ - SOL

SW 32xW.7/8-14x35

A	B	C
SW 32	W.7/8-14	35





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

3366
162 FATİH

162 FATİH BİJON SOMUNU
- İNCE DİŞ - SAĞ

SW 32xW.7/8-14x26

A	B	C
SW 32	W.7/8-14	26


3367
162 FATİH

BEDFORD BİJON SOMUNU
- SOL

SW 32xW.7/8-11x26

A	B	C
SW 32	W.7/8-14	26


3450
214-220 FATİH

214-220 FATİH DÖNER
YÜKSÜKLÜ BİJON SOMUN

SW 21xW.1/2-20x36

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	35



3470
220 FATİH

220 FATİH ARKA BİJON
DÖNER YÜKSÜKLÜ
SOMUNU

SW 24xM.18/1,5x28

A	B	C
SW 32	M.24/1,5	36





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

2236
D-200

D-200 (D 100 / D-200 / AS-250) BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 22xW.1/2-20x16

A	B	C
SW 22	W.1/2-20	16


2237
D-200

D-200 (D-100 / D-200) BİJON SOMUNU - SOL

SW 22xW.1/2-20x16

A	B	C
SW 22	W.1/2-20	16


2236-Y
AS-250

AS-250 BİJON SOMUNU - ÖZEL - SAĞ

SW 21xW.1/2-20x16

A	B	C
SW 21	W.1/2-20	16


2250
AS-350

AS-350 BİJON SOMUNU

SW 27xW.5/8-18x28

A	B	C
SW 27	W.5/8-18	28


2276
AS-600

AS-600 ÖN BİJON SOMUNU

SW 27xW.5/8-11x21

A	B	C
SW 27	W.5/8-11	21


2286
AS-600

AS-600 ARKA BİJON SOMUNU

SW 32xW.3/4-10x24

A	B	C
SW 32	W.3/4-10	24


2360
AS-900

AS-900 BİJON SOMUNU - İNCE DİŞ

SW 32xM.22/1,5x35

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	35



2360-30
AS-900

AS-900 BİJON SOMUNU - İNCE DİŞ

SW 30xM.22/1,5x35

A	B	C
SW 30	M.22/1,5	35





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

2370
AS-900

AS-900 BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 32xW.7/8-11x35

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	35


2371
AS-900

AS-900 BİJON SOMUNU - SOL

SW 32xW.7/8-11x35

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	35


2360
AS-950

AS-950 BİJON SOMUNU - İNCEDİŞ

SW 32xM.22/1,5x35

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	35


2370
AS-950

AS-950 BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 32xW.7/8-11x35

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	35


2371
AS-950

AS-950 BİJON SOMUNU - SOL

SW 32xW.7/8-11x35

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	35


2398
D-26-200

D-26-200 BİJON SOMUNU - DÖNER YÜKSÜKLÜ


SW 32xM.22/1,5x35

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	35





ÇELİK JANT SOMUNLARI



AA - Anahtar Ağızı - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

5558

NORMAL

ÇELİK JANT BİJON
SOMUNU

SW 17xM.12/1,5x31

A	B	C
SW 17	M.12/1,5	31



5559

NORMAL

ÇELİK JANT BİJON
SOMUNU

SW 17xM.12/1,25x31

A	B	C
SW 17	M.12/1,25	31



5556

NORMAL

ÇELİK JANT BİJON
SOMUNU

SW 19xM.12/1,5x34

A	B	C
SW 19	M.12/1,5	34



5557

NORMAL

ÇELİK JANT BİJON
SOMUNU

SW 24xM.18/1,5x28

A	B	C
SW 19	M.12/1,25	34



5560

ALLEN BAŞLI

ÇELİK JANT BİJON
SOMUNU

ALLEN BAŞLIxM.12/1,5x45

A	B	C
ALLEN	M.12/1,5	45



5561

ALLEN BAŞLI

ÇELİK JANT BİJON
SOMUNU

ALLEN BAŞLI x
M.12/1,25x45

A	B	C
ALLEN	M.12/1,25	45



-



ŞİFRELI

-	-	-
-	-	-
A	B	C
-	-	-

-

ŞİFRELI

-	-	-
-	-	-
A	B	C
-	-	-



AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

2000
BP

BP DORSE - BİJON
SOMUNU

SW 32xM.22/2x40

A	B	C
SW 32	M.22/2	40


2010
BP

BP DORSE - BİJON SOMU-
NU

SW 30xM.22/1,5x31

A	B	C
SW 30	M.22/1,5	31

2040
TIR

TIR DORSE - BİJON SOMUN

SW 32xM.22/2x40

A	B	C
SW 32	M.22/2	40


6141-2
TIR

TIR DORSE - BİJON
SOMUNU - DÖNER
YÜKSÜKLÜ

SW 32xM.22/2x35

A	B	C
SW 32	M.22/2	35

2058
PİLOT DORSE

PİLOT DORSE - BİJON
SOMUNU

SW 32xM.22/1,5x35

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	35


2100
JUMBO

JUMBO DORSE - BİJON
SOMUNU

SW 27xM.22/1,5x28

A	B	C
SW 27	M.22/1,5	28


2088
FRUEHFUF

FRUEHFUF DORSE - BİJON
SOMUNU

SW 32xM.22/1,5x35

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	35





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

2806
ANADOL

ANADOL BİJON SOMUNU

SW 19xW.7/16-20x16

A	B	C
SW 19	W.7/16-20	16


2836
ANADOL

ANADOL BİJON SOMUNU - TAKVİYELİ

SW 22xW.7/16-20x16

A	B	C
SW 22	W.7/16-20	16


2816
FORD-900

FORD-900 BİJON SOMUNU

SW 19xM.12/1,5x16

A	B	C
SW 19	M.12/1,5	16


2826
FORD-900

MERCEDES L-1300 BİJON SOMUNU

SW 22xM.12/1,5x16

A	B	C
SW 22	M.12/1,5	16


2830
T-15

FORD T-15 BİJON SOMUNU - DÖNER YÜKSÜKLÜ

SW 24xM.16/1,5x27

A	B	C
SW 24	M.16/1,5	27


2840
V-184

FORD V-184 BİJON SOMUNU

SW 21xM.14/2x24

A	B	C
SW 21	M.14/2	24


2866
CONNECT

FORD CONNECT BİJON SOMUNU - SAC JANT - YEŞİL

SW 21xW.1/2-20x36

A	B	C
SW 19	M.12/1,5	33



2876
CONNECT

FORD CONNECT BİJON SOMUNU - ÇELİK JANT - KROMAJLI

SW 19xM.12/1,5x33

A	B	C
SW 19	M.12/1,5	33





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

2886
FIESTA

FIESTA BİJON SOMUNU

SW 19xM.12/1,5x16

A	B	C
SW 19	M.12/1,5	16


2850
ÇİFT TEKER

FORD ÇİFT TEKER BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 24xW.5/8-18x28

A	B	C
SW 28	W.5/8-18	28


2851
ÇİFT TEKER

FORD ÇİFT TEKER BİJON SOMUNU - SOL

SW 24xW.5/8-18x28

A	B	C
SW 24	W.5/8-18	28


2850-M
ÇİFT TEKER

FORD ÇİFT TEKER BİJON SOMUNU METRİK DIŞ - SAĞ

SW 24xM.16/1,5x28

A	B	C
SW 24	M.18/1,5	28


2851-M
ÇİFT TEKER

FORD ÇİFT TEKER BİJON SOMUNU METRİK DIŞ - SOL

SW 24xM.16/1,5x28

A	B	C
SW 24	M.16/1,5	28


2916
D-1210

FORD D-1210 BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 32xW.7/8-11x26

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	26


2917
D-1210

FORD D-1210 BİJON SOMUNU - SOL

SW 32xW.7/8-11x26

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	26




2910
D-1210

FORD D-1210 ÇAKMA BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 32xW.7/8-11x35

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	35





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

2911
D-1210

FORD D-1210 ÇAKMA
BİJON SOMUNU - SOL

SW 32xW.7/8-11x35

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	35


6097
D-1210

FORD D-1210 DİP SOMUN

SW 27xW.3/4-16x17

A	B	C
SW 27	W.3/4-16	17


2920
CARGO

FORD CARGO BİJON
SOMUNU

SW 32xM.22/1,5x36

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	36


2936
CARGO

FORD CARGO DİP SOMUN

SW 27xW.3/4-16x20

A	B	C
SW 27	W.3/4-16	20


3546
**FORD 5000 /
TRAKTÖR**

FORD 5000 BİJON SOMU-
NU - SAĞ

SW 38xW.3/4-16x24

A	B	C
SW 38	W.3/4-16	24




3547
**FORD 5000 /
TRAKTÖR**

FORD 5000 BİJON SOMU-
NU - SOL

SW 38xW.3/4-16x24

A	B	C
SW 38	W.3/4-16	24





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

5800
GAZELLE

GAZELLE BİJON SOMUNU -
DÖNER YÜKSÜKLÜ

SW 27xM.18/1,5x28

A	B	C
SW 27	M.18/1,5	28



2500
HINO

HINO BİJON SOMUNU

SW 30xM.20/1,5x23

A	B	C
SW 30	M.20/1,5	23





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

5500
CIVIC

HONDA CIVIC BİJON
SOMUNU

SW 19xM.12/1,5x36

A	B	C
SW 19	M.12/1,5	36


5500-1
HRV

HONDA HRV BİJON
SOMUNU

SW 19xM.12/1,5x26

A	B	C
SW 19	M.12/1,5	26



5500-2
HRV

HONDA HRV BİJON
SOMUNU

SW 19xM.12/1,5x33

A	B	C
SW 19	M.12/1,5	33





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

5006
H 100

HYUNDAI H 100 BİJON
SOMUNU - AÇIK - SAĞ

SW 21xM.12/1,5x16

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	16


5007
H 100

HYUNDAI H 100 BİJON
SOMUNU - AÇIK - SOL

SW 22xW.1/2-20x16

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	16


5016
H 100

HYUNDAI H 100 KAPALI
BİJON SOMUNU
KROMAJLI - SAĞ

SW 21xM.12/1,5x29

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	29


5017
H 100

HYUNDAI H 100 KAPALI
BİJON SOMUNU - KROMAJ-
LI - SOL

SW 21xM.12/1,5x29

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	29


5146
H 100

HYUNDAI H 100 YENİ MO-
DEL BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 22xM.14/1,5x29

A	B	C
SW 22	M.14/1,5	29


5147
H 100

HYUNDAI H 100 YENİ MO-
DEL BİJON SOMUNU - SOL

SW 22xM.14/1,5x29

A	B	C
SW 22	M.14/1,5	29


5150
ACCENT

HYUNDAI ACCENT BİJON
SOMUNU

SW 21xM.12/1,5x35

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	35



5160
ERA

HYUNDAI ERA BİJON
SOMUNU

SW 21xM.12/1,5x28

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	28





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

5180
STAREX

HYUNDAI STAREX BİJON
SOMUNU

SW 22xM.14/1,5x39

A	B	C
SW 22	M.14/1,5	39


5190
STAREX

HYUNDAI STAREX
KAMYONET BİJON
SOMUNU

SW 22xM.14/1,5x18

A	B	C
SW 22	M.14/1,5	18


5126
H 350

HYUNDAI H 350 ARKA
BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 38xM.22/2,5x30

A	B	C
SW 38	M.22/2,5	30


5127
H 350

HYUNDAI H 350 ARKA
BİJON SOMUNU - SOL

SW 38xM.22/2,5x30

A	B	C
SW 38	M.22/2,5	30


5136
HD 75

HYUNDAI HD 75 ARKA
BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 41xM.22/2,5x29

A	B	C
SW 41	M.22/2,5	29



5137
HD 75

HYUNDAI HD 75 ARKA
BİJON SOMUNU - SOL

SW 41xM.22/2,5x29

A	B	C
SW 41	M.22/2,5	29





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

2576
TFR

ISUZU TFR PİKAP BİJON
SOMUNU

A	B	C
SW 22	W.1/2-20	16


2560
D-MAX

ISUZU D-MAX BİJON
SOMUNU

A	B	C
SW 19	M.12/1,5	26


2566
NKR

ISUZU NKR BİJON SOMU-
NU - SAĞ

A	B	C
SW 23	M.14/1,5	18


2567
NKR

ISUZU NKR BİJON SOMU-
NU - SOL

A	B	C
SW 23	M.14/1,5	18


2546
NPR

ISUZU NPR BİJON SOMU-
NU - SAĞ

A	B	C
SW 35	M.25/1,5	26


2547
NPR

ISUZU NPR BİJON SOMUNU
- SOL

A	B	C
SW 25	M.25/1,5	26


2546-Ş
NPR

ISUZU NPR ŞAPKALI SO-
MUN - SAĞ


A	B	C
SW 35	M.25/1,5	30


2547-Ş
NPR

ISUZU NPR ŞAPKALI SO-
MUN - SOL

A	B	C
SW 35	M.25/1,5	30






AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

2566
LOV

ISUZU LOV ÖN BİJON
SOMUNU - SAĞ

SW 23xM.14/1,5x18

A	B	C
SW 23	M.14/1,5	18


2567
LOV

ISUZU LOV ÖN BİJON
SOMUNU - SOL

SW 23xM.14/1,5x18

A	B	C
SW 23	M.14/1,5	18


2526
LOV

ISUZU LOV ARKA BİJON
SOMUNU - SAĞ

SW 35xM.16/1,5x22

A	B	C
SW 35	M.16/1,5	22


2527
LOV

ISUZU LOV ARKA BİJON
SOMUNU - SOL

SW 35xM.16/1,5x22

A	B	C
SW 35	M.16/1,5	22


2556
CHAMPION

ISUZU CHAMPION ÖN
BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 41xM.20/1,5x26

A	B	C
SW 41	M.20/1,5	26


2557
CHAMPION

ISUZU CHAMPION ÖN
BİJON SOMUNU - SOL

SW 41xM.20/1,5x26

A	B	C
SW 41	M.20/1,5	26


2576
CHAMPION

ISUZU CHAMPION ARKA
BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 41xM.25/1,5x26

A	B	C
SW 41	M.25/1,5	26



2577
CHAMPION

ISUZU CHAMPION ARKA
BİJON SOMUNU - SOL

SW 24xM.18/1,5x28

A	B	C
SW 41	M.25/1,5	26





AA - Anahtar Ağı - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS



2552-DİP
CHAMPION

ISUZU CHAMPION DİP
SOMUNU

SW 32xM.22/1,5x17

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	17





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

1426
INTER 1200

İTER 1200 BİJON
SOMUNU

SW 22xW.1/2-20x22

A	B	C
SW 22	W.1/2-20	22



1760
İSPİT JANT

İSPİT JANT BİJON SOMUNU

SW 27xM.18/2x27

A	B	C
SW 27	M.18/2	27





5800-1

EUROBUS

IVECO EUROBUS BİJON SOMUNU

SW 27xM.18/1,5x28

A	B	C
SW 27	M.18/1,5	28



2921

IVECO

IVECO BİJON SOMUNU - KISA

SW 32xM.22/1,5x27

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	27



2778

IVECO

IVECO BİJON SOMUNU

SW 32xM.22/1,5x35

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	35



2716

FIAT 50 NC

FIAT 50 NC BİJON SOMUNU - KESME

SW 27xM.18/1,5x17

A	B	C
SW 27	M.18/1,5	17



2726

FIAT 50 NC

FIAT 50 NC BİJON SOMUNU - KESME - TAKVİYELİ

SW 27xM.18/1,5x21

A	B	C
SW 27	M.18/1,5	21



2710

FIAT 50 NC

FIAT 50 NC BİJON SOMUNU - ŞAPKALI

SW 27xM.18/1,5x27

A	B	C
SW 27	M.18/1,5	27



2710-K

FIAT 50 NC

FIAT 50 NC BİJON SOMUNU - BONBELİ

SW 27xM.18/1,5x28

A	B	C
SW 27	M.18/1,5	28




2756

FIAT 697

FIAT 697 BİJON SOMUNU

SW 27xM.18/2x21

A	B	C
SW 27	M.18/2	21



AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

3055


JEEP CHEROKEE

JEEP CHEROKEE KRMJ.
ŞAPKALI SOMUN

SW 21x1/2-20x36

A	B	C
SW 21	W.1/2-20	36





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

5006
BESTA

KIA BESTA BİJON SOMUNU
- SAĞ

SW 21xM.12/1,5x16

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	16


5007
BESTA

KIA BESTA BİJON SOMUNU
- SOL

SW 21xM.12/1,5x16

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	16


5016
BESTA

KIA BESTA BİJON SOMUNU
- KAPALI - KROMAJLI - SAĞ

SW 21xM.12/1,5x29

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	29


5017
BESTA

KIA BESTA BİJON SOMUNU
- KAPALI - KROMAJLI - SOL

SW 21xM.12/1,5x29

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	29


5250
BONGO

KIA BONGO BİJON SOMU-
NU - SAĞ

SW 23xM.14/1,5x24

A	B	C
SW 23	M.14/1,5	24




5251
BONGO

KIA BONGO BİJON SOMU-
NU - SOL

SW 23xM.14/1,5x24

A	B	C
SW 23	M.14/1,5	24





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

1390
MAGIRUS

MAGIRUS BİJON SOMUNU

SW 24xM.18/1,5x26

A	B	C
SW 24	M.18/1,5	26


1380
MAGIRUS

MAGIRUS BİJON SOMUNU - KONİK

SW 24xM.18/1,5x26

A	B	C
SW 24	M.18/1,5	26


1700
MAN

MAN BİJON SOMUNU

SW 30xM.22/1,5x25

A	B	C
SW 30	M.22/1,5	25



1700-K
MAN

MAN BİJON SOMUNU - KONİK

SW 30xM.22/1,5x30

A	B	C
SW 30	M.22/1,5	30





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

5006

E-2200 MİNİBÜS

MAZDA E-2200 MİNİBÜS
BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 21xM.12/1,5x16

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	16



5007

E-2200 MİNİBÜS

MAZDA E-2200 MİNİBÜS
BİJON SOMUNU - SOL

SW 21xM.12/1,5x16

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	16



5016

E-2200 MİNİBÜS

MAZDA E-2200 MİNİBÜS
BİJON SOMUNU - KAPALI
- SAĞ

SW 21xM.12/1,5x29

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	29



5017


E-2200 MİNİBÜS

MAZDA E-2200 MİNİBÜS
BİJON SOMUNU - KAPALI
- SOL

SW 21xM.12/1,5x29

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	29





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

6141
SPECIAL

MERCEDES DÖNER YÜK-
SÜKLÜ BİJON SOMUNU

SW 32xM.22/1,5x35

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	35


6140
SPECIAL

MERCEDES DÖNER YÜK-
SÜKLÜ BİJON SOMUNU

SW 32xM.22/1,5x27

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	27


1500
SPECIAL

MERCEDES BİJON SOMU-
NU

SW 21xW.1/2-20x36

A	B	C
SW 30	M.22/1,5	30


1510
SPECIAL

MERCEDES BİJON SOMU-
NU

SW 27xM.22/1,5x25

A	B	C
SW 27	M.22/1,5	25


1510-K
SPECIAL

MERCEDES BİJON SOMU-
NU - KONİK

SW 27xM.22/1,5x28

A	B	C
SW 27	M.22/1,5	28


1650
352 MERCEDES

352 MERCEDES BİJON
SOMUNU

SW 27xM.20/1,5x25

A	B	C
SW 27	M.20/1,5	25


1650-K
352 MERCEDES

352 MERCEDES BİJON
SOMUNU - KONİK

SW 27xM.20/1,5x25

A	B	C
SW 27	M.20/1,5	25



1630
309 MERCEDES

309 MERCEDES BİJON
SOMUNU

SW 19xM.14/1,5x21

A	B	C
SW 19	M.14/1,5	21





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS


7026**MB-800**

MERCEDES MB-800 BİJON
SOMUNU

SW 24xM.18/1,5x20

A	B	C
SW 24	M.18/1,5	20





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

5006
L-200/300

MITSUBISHI BİJON SOMU-
NU - AÇIK

SW 21xM.12/1,5x16

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	16


5016
L-200/300

MITSUBISHI BİJON SOMU-
NU - KAPALI - KROMAJLI

SW 21xM.16/1,5x29

A	B	C
SW 21	M.16/1,5	29


5010
JEEPL-200/300

MITSUBISHI L-200 BİJON
SOMUNU - PULLU

SW 21xM.12/1,5x38

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	38


5344
CARISMA

MITSUBISHI CARISMA
BİJON SOMUNU - PULLU

SW 21xM.12/1,5x38

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	38


2588
MARATON

MITSUBISHI MARATON
BİJON SOMUNU

SW 32xM.22/1,5x35

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	35


2586
MERCEDES L-1300

MITSUBISHI MARATON DİP
SOMUNU

SW 36xM.24/1,5x19


A	B	C
SW 36	M.24/1,5	19


5026
CANTER 304-515

MITSUBISHI 304-515 BİJON
- SAĞ

SW 26xM.16/1,5x21

A	B	C
SW 26	M.16/1,5	21



5027
CANTER 304-515

MITSUBISHI 304-515 BİJON
- SOL

SW 26xM.16/1,5x21

A	B	C
SW 26	M.16/1,5	21





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

5066
CANTER 444-635

MITSUBISHI 444-635 ÖN
BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 38xM.19/1,5x25

A	B	C
SW 38	M.19/1,5	25


5067
CANTER 444-635

MITSUBISHI 444-635 ÖN
BİJON SOMUNU - SOL

SW 38xM.19/1,5x25

A	B	C
SW 38	M.19/1,5	25


5076
CANTER 444-635

MITSUBISHI 444-635 ARKA
BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 38xM.28/1,5x26

A	B	C
SW 38	M.28/1,5	26


5077
CANTER 444-635

MITSUBISHI 444-635 ARKA
BİJON SOMUNU - SOL

SW 38xM.28/1,5x26

A	B	C
SW 38	M.28/1,5	26


5036
CANTER 449-659

MITSUBISHI 449-659 ÖN
BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 41xM.20/1,5x26

A	B	C
SW 41	M.20/1,5	26


5037
CANTER 449-659

MITSUBISHI 449-659 ÖN
BİJON SOMUNU - SOL

SW 41xM.20/1,5x26

A	B	C
SW 41	M.20/1,5	26


5046
CANTER 449-659

MITSUBISHI 449-659 ARKA
BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 41xM.30/1,5x26

A	B	C
SW 41	M.30/1,5	26



5047
CANTER 449-659

MITSUBISHI 449-659 ARKA
BİJON SOMUNU - SOL

SW 41xM.30/1,5x26

A	B	C
SW 40	M.30/1,5	26





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

5054-KS
CANTER 449-659

mitsubishi 449-659
KÜLAH - SAĞ

DIŞI M.30/1,5xİÇİ
M.20/1,5x65

A	B	C	D
-	M.30/1,5	65	M.20/1,5



5055-KS
CANTER 449-659

mitsubishi 449-659
KÜLAH - SOL

DIŞI M.30xİÇİ M.20/1,5x65

A	B	C	D
-	M.30/1,5	65	M.20/1,5





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

5400
PRIMERA

NISSAN PRIMERA BİJON
SOMUNU

SW 21xM.12/1,25x26

A	B	C
SW 21	M.12/1,25	26


5400-1
PRIMERA

NISSAN PRIMERA BİJON
SOMUNU - UZUN

SW 21xM.12/1,25x35

A	B	C
SW 21	M.12/1,25	34



5410
KAMYONET D-21

NISSAN KAMYONET D-21
BİJON SOMUNU

SW 21xM.12/1,25x16

A	B	C
SW 21	M.12/1,25	16





1360

J-9

PEUGEOT J-9 BİJON SOMUNU

SW 23xM.16/1,5x28

A	B	C
SW 23	M.16/1,5	28



1210

RENAULT 12

RENAULT 12 - ÖN BİJON SOMUNU - KROMAJLI

SW 19xM.12/1,25x34

A	B	C
SW 19	M.12/1,25	34



5600



MASTER

RENAULT MASTER BİJON SOMUNU

SW 24xM.16/1,5x31

A	B	C
SW 24	M.16/1,5	31





AA - Anahtar Ağı - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

2636
SAMSUNG

SAMSUNG DÖNER YÜK-
SÜKLÜ BİJON SOMUNU
- SAĞ

SW 41xM.24/2,5x38

A	B	C
SW 41	M.24/2,5	38

2637
SAMSUNG

SAMSUNG DÖNER YÜK-
SÜKLÜ BİJON SOMUNU
- SOL

SW 32xW.7/8-11x26

A	B	C
SW 41	M.24/2,5	38

2638
SAMSUNG

SAMSUNG BİJON SOMUNU
- SAĞ

SW 41xM.24/2,5x32

A	B	C
SW 41	M.24/2,5	32



2639
SAMSUNG

SAMSUNG BİJON SOMUNU
- SOL

SW 41xM.24/2,5x32

A	B	C
SW 41	M.24/2,5	32





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

1450
SKODA

SKODA BİJON SOMUNU

SW 19xM.14/1,5x21

A	B	C
SW 19	M.14/1,5	21




-

-

-

-

A	B	C
-	-	21



AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

2600

CARY

SUZUKI CARY BİJON
SOMUNU

SW 17xM.12/1,25x20

A	B	C
SW 17	M.12/1,25	20



2610

ALTO

SUZUKI ALTO BİJON
SOMUNU

SW 17xM.10/1,25x21

A	B	C
SW 17	M.10/1,25	21



2616

SWIFT

SUZUKI SWIFT BİJON
SOMUNU - KROMAJLI

SW 19xM.12/1,25x22

A	B	C
SW 19	M.12/1,25	22



2590

VITARA

SUZUKİ VITARA BİJON
SOMUNU - ESKİ MODEL

SW 19xM.12/1,25x47

A	B	C
SW 19	M.12/1,25	47



2590-1


VITARA

SUZUKİ VITARA BİJON
SOMUNU - YENİ MODEL

SW 19xM.12/1,25x28

A	B	C
SW 19	M.12/1,25	28





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

1820

VOLVO

VOLVO BİJON SOMUNU

SW 32xW.7/8-14x35

A	B	C
SW 32	W.7/8-14	35



2920-1

VOLVO

VOLVO BİJON SOMUNU - YENİ MODEL

SW 32xM.22/1,5x35

A	B	C
SW 32	M.22/105	35



1800

VOLVO İSPİT

VOLVO - İSPİT BİJON SOMUNU

SW 30xM.20/2x25

A	B	C
SW 30	M.20/2	25



1906

SCANIA

SCANIA - BİJON SOMUNU - SAĞ

SW 32xW.7/8-11x26

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	26



1907

SCANIA

SCANIA - BİJON SOMUNU - SOL

SW 32xW.7/8-11x26

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	26



1916

SCANIA

SCANIA - İÇ SOMUN - SAĞ

SW 32xW.7/8-11x16

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	16



1917

SCANIA

SCANIA - İÇ SOMUN - SOL

SW 32xW.7/8-11x16

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	16



1908


SCANIA

SCANIA SOMUN DÖNER YÜKSÜKLÜ - SAĞ

SW 32xW.7/8-11x36

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	36





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

1918

SCANIA

SCANIA SOMUN DÖNER
YÜKSÜKLÜ - SOL

SW 32xW.7/8-11x36

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	36



1938

DAF

DAF - BİJON SOMUNU

SW 32xM.22/1,5x36

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	36



1930

DAF

DAF - BİJON SOMUNU -
ESKİ MODEL

SW 32xM.22/2x40

A	B	C
SW 32	M.22/2	40



2128


RENAULT

RENAULT - TIR ÖN BİJON
SOMUNU

SW 32xM.22/1,5x35

A	B	C
SW 32	M.22/1,5	35





AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

5006**COROLLA**

TOYOTA COROLLA BİJON
SOMUNU



SW 21xM.12/1,5x16

A	B	C
SW 21	M.12/1,5	16





TRAKTÖR RÖMORKLERİ



AA - Anahtar Ağız - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

3506

5/8 RÖMORK

5/8 RÖMORK BİJON
SOMUNU

SW 24xW.5/8-18x18

A	B	C
SW 24	W.5/8-18	18



3516

3/4 RÖMORK

3/4 RÖMORK BİJON
SOMUNU

SW 27xW.3/4-16x21

A	B	C
SW 27	W.3/4-16	21



3516-Ş

3/4 RÖMORK

3/4 RÖMORK BİJON
SOMUNU - ŞAPKALI

SW 27xW.3/4-16x28

A	B	C
SW 27	W.3/4-16	28



3536

7/8 RÖMORK

7/8 RÖMORK BİJON
SOMUNU - SAĞ

SW 32xW.7/8-11x35

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	35



3537

7/8 RÖMORK

7/8 RÖMORK BİJON SOMU-
NU - SOL


SW 32xW.7/8-11x35

A	B	C
SW 32	W.7/8-11	35





İŞ MAKİNALARI VE FORKLİFTLER



AA - Anahtar Ağızı - A/A DIMENSION
A - Somun Boyu - INTERNAL THREAD
D - Delik Çapı - HEIGHT OR THICKNESS

6065

JBC

JCB - BİJON SOMUNU

SW 28,5xW.3/4-16x29

A	B	C
SW 28	W.3/4-16	29



Bu katalogta yer alan tüm orijinal numaralar, marka ve modeller sadece karşılaştırma amaçlıdır.

4 M.14 BİJON YÜKSÜĞÜ

A: Anahtar ağızı

B: Dişi

C: Boyu

3906

M.14

309 MERCEDES BİJON
YÜKSÜĞÜ İÇ - DÜZ

-		
A	B	C
14,40	22,75	4,15



3907

M.14

309 MERCEDES BİJON
YÜKSÜĞÜ DIŞ - YAYLI

-		
A	B	C
14,60	24,50	6,00



4 M.16 BİJON YÜKSÜĞÜ

3916

M.16

M.16 BİJON YÜKSÜĞÜ İÇ
- DÜZ

-		
A	B	C
16,50	25,85	4,50



3917

M.16

M.16 BİJON YÜKSÜĞÜ DIŞ
- YAYLI

-		
A	B	C
16,50	26,30	7,00



4 M.18 BİJON YÜKSÜĞÜ

3936

M.18

M.18 BİJON YÜKSÜĞÜ İÇ
- DÜZ

50 NC-MAGIRUS

A	B	C
18,10	27,60	4,80



3937

M.18

M.18 BİJON YÜKSÜĞÜ DIŞ
- YAYLI

50 NC-MAGIRUS

A	B	C
18,70	29,20	7,90



4036

M.18

M.18 ÇELİK YÜKSÜK İÇ -
DÜZ

A	B	C
18,10	27,60	4,80

4037

M.18

M.18 ÇELİK YÜKSÜK DIŞ -
YAYLI

A	B	C
18,70	29,20	7,90

4 M.20 BİJON YÜKSÜĞÜ

3946

M.20

352 MERCEDES - HINO
BİJON YÜKSÜĞÜ İÇ - DÜZ

-	-	-
A	B	C
20,10	30,50	5,60



3947

3947

352 MERCEDES - HINO
BİJON YÜKSÜĞÜ DIŞ -
YAYLI

-	-	-
A	B	C
21,10	32,90	8,00



3946-Ç

M-20

M.20 ÇELİK YÜKSÜK İÇ -
DÜZ

-	-	-
A	B	C
20,10	32,90	5,60

3947-Ç

M-20

M.20 ÇELİK YÜKSÜK DIŞ -
YAYLI

-	-	-
A	B	C
21,10	32,90	8,00



4 M.22 BİJON YÜKSÜĞÜ

3956

M-22

MAN, MERCEDES, AS 900
BİJON YÜKSÜĞÜ İÇ - DÜZ

-		
A	B	C
22,20	31,50	5,50



3957

M-22

MAN, MERCEDES, AS 900
BİJON YÜKSÜĞÜ DIŞ-YAYLI

-		
A	B	C
23,50	35,00	8,00



4026

M-22

M.22 BİJON YÜKSÜĞÜ
ÇELİK İÇ - DÜZ

-		
A	B	C
22,20	31,50	5,50

4027

M-22

M.22 BİJON YÜKSÜĞÜ
ÇELİK DIŞ - YAYLI

-		
A	B	C
23,50	35,00	8,00





7/8 BİJON YÜKSÜĞÜ

3977

7/8

FORD BİJON YÜKSÜĞÜ

-

A	B	C
24,00	35,00	7,30



3987

7/8

DODGE 407, 162 FATİH
BİJON YÜKSÜĞÜ

-

A	B	C
23,00	40,50	10,00



4007

7/8

ÇAKMA BİJON YÜKSÜĞÜ

-

A	B	C
25,50	40,00	19,50



4 1 İNÇ BİJON YÜKSÜĞÜ

4017

1 İNÇ

1" BİJON YÜKSÜĞÜ

-

A	B	C
25,40	38,40	10,50



4 YÜKSÜĞÜ

2776-1

SAMSUNG

SAMSUNG BİJON
YÜKSÜĞÜ

-

A	B	C
-	-	-

5 AKS SAPLAMALARI

A: Tam Boy

B: Diş Boyu

C: Dişi

D: Arka Diş Boyu

E: Arka Dişi

3589

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.10/1,5xM.10/1,25x50 - ISUZU						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	50	17	M.10/1,5	14	M.10/1,25	-	-



3762

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	M.14/1,5xM.14/1,5x70 - DEV FATİH						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	70	25	M.14/1,5	25	M.14/1,5	-	-

3609

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.7/16-20xW.7/16-14x60 - D-200-BMC						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	26	W.7/16-20	22	W.7/16-14	-	-



3629

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.7/16-20xW.7/16-20x60 - NF/NF						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	27	W.7/16-20	24	W.7/16-20	-	-



3639

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.7/16-20xW.1/2-13x60						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	26	W.7/16-20	22	W.1/2-13	-	-



3649

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.7/16-20xW.1/2-13x60 - ÖZEL GÖBEKLİ						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	25	W.7/16-20	23	W.1/2-13	-	-



3659

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.1/2-20xW.1/2-12x60						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	26	W.1/2-20	21	W.1/2-12	-	-



3669

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.1/2-20xW.1/2-12x70 - UZUN						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	70	32	W.1/2-20	23	W.1/2-12	-	-



5 AKS SAPLAMALARI

3679

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.1/2-20xW.1/2-13x60						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	23	W.1/2-20	22	W.1/2-13	-	-



3689

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.1/2-20xW.1/2-13x70 - UZUN - FORD - DOCHE						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	70	30	W.1/2-20	24	W.1/2-13	-	-



3699

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.1/2-20xW.1/2-20x60 - NF/NF						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	27	W.1/2-20	22	W.1/2-20	-	-



3709

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.1/2-20xW.1/2-20x70 - NF/NF - UZUN						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	70	31	W.1/2-20	24	W.1/2-20	-	-



5 AKS SAPLAMALARI

3719

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.1/2-20xW.9/16-12x60						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	26	W.1/2-20	23	W.9/16-12	-	-



3729

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.1/2-20xW.9/16-12x70 - UZUN - FORD -DOCHE FARKLI						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	70	25	W.1/2-20	22	W.9/16-12	-	-



3739

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.1/2-20xW.5/8-11x60						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	28	W.1/2-20	24	W.5/8-11	-	-

3749

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.1/2-20xW.5/8-11x70 - UZUN						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	70	25	W.1/2-20	27	W.5/8-11	-	-

3759

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.9/16-18xW.9/16-12x60						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	60	27	W.9/16-18	21	W.9/16-12	-	-



3760

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.9/16-18xW.9/16-12x70 - UZUN						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	70	29	W.9/16-18	27	W.9/16-12	-	-



3761

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.9/16-18xW.9/16-18x70 - NF/NF						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	70	29	W.9/16-18	29	W.9/16-18	-	-

3769

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.9/16-18xW.5/8-11x70						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	70	-	W.9/16-18	-	W.5/8-11	-	-

5 AKS SAPLAMALARI

3779

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.5/8-18xW.5/8-11x75						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	75	33	W.5/8-18	27	W.5/8-11	-	-



3789

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.5/8-18xW.5/8-11x75 - ORJİNAL TİP						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	75	29	W.5/8-18	21	W.5/8-11	-	-



3789-U

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.5/8-18xW.5/8-11x85 - AS 950						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	85	43	W.5/8-18	24	W.5/8-11	-	-



3799

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.5/8-18xM.18/2,5x85 - AS 900-950 FARKLI						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	85	30	W.5/8-18	26	M.18/2,5	-	-

5 AKS SAPLAMALARI

3809

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.3/4-16xW.3/4-10x83						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	83	35	W.3/4-16	30	W.3/4-10	-	-

3809-U

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.3/4-16xW.3/4-10x105 - CARGO						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	105	43	W.3/4-16	40	W.3/4-10	-	-

3819

AKS SAPLAMASI

MODEL	AKS SAPLAMASI						
AÇIKLAMA	W.3/4-16xW.7/8-9x83						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	83	-	W.3/4-16	-	W.7/8-9	-	-



A: İç Çapı B: Dış Çapı C: Kalınlığı

4147

M.10

M.10 AKS YÜKSÜĞÜ - ISUZU

-	-	-
A	B	C
10,30	18,00	9,00



4107

7/16

7/16 AKS YÜKSÜĞÜ - DOC-HE- 200, BMC

-	-	-
A	B	C
11,20	19,00	10,10



4117

1/2

1/2 AKS YÜKSÜĞÜ - FORD , AS 600

-	-	-
A	B	C
12,80	20,00	10,00



4127

9/16

9/16 AKS YÜKSÜĞÜ

-	-	-
A	B	C
14,40	22,00	12,50



4137

5/8

5/8 AKS YÜKSÜĞÜ - AS 900-950

-	-	-
A	B	C
16,00	26,60	14,80



TAKVİYELİ SOMUNLAR

A: Anahtar Ağızı B: Dişi C: Boyu

3836

-

MODEL	TAKVİYELİ SOMUN - FORD, DODGE						
AÇIKLAMA	SW 19xW.1/2-20x1/2x17						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	SW 19	W.1/2-20	17	-	-	-	-



3856

-

MODEL	TAKVİYELİ SOMUN - AS 900-950						
AÇIKLAMA	SW 24xW.5/8-11x20						
POZİSYON	A	B	C	D	E	F	G
	SW 24	W.5/8-11	20	-	-	-	-



NOTLAR

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTLAR

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTLAR

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

"Hızınız Kontrol Altında"
"Get Your Speed Under Control"



Kent Bijon Satış

Adres : Mimar Sinan Mah. Yedpa Ticaret Merk. No:53, Ataşehir /
İstanbul

Telefon : (0216) 471 10 34 / (0216) 471 04 29


Faks : (0216) 471 10 35

Kent Bijon Fabrika

Adres : Ferhatpaşa Mah. G 77 Sokak, No:41, Ataşehir / İstanbul

Telefon : (0216) 471 29 97

Faks : (0216) 420 56 00



/kentbijon



/kentbijon



/kentbijon



/kentbijon



kentbijon@kentbijon.com.tr